

PRODUCTOVERZICHT

INTERSPIRO



DIVATOR

HET COMPLETE DUIKSYSTEEM

DIVATOR PRODUCTOVERZICHT



Na een tragisch busongeluk in Zweden vlak na de Tweede Wereldoorlog ontstond de vrees dat duikers niet snel inzetbaar zouden zijn op de plek van het ongeval. De Zweedse regering verzocht Interspiro (destijds “AGA” geheten) of zij een snel inzetbaar duikapparaat voor zoek- en reddingsacties konden leveren.

Interspiro startte een uitgebreid onderzoeksprogramma en in 1948 werd de eerste onderwaterademhalingsapparatuur ter wereld voor zoek- en reddingsacties aan de Zweedse autoriteiten gepresenteerd.

Het apparaat, door de vorm van het draagframe vaak het “ijzeren bed” genoemd, is voorzien van een ademhalingsautomaat met in- en uitademing in hetzelfde automaat. De eerste van vele Interspiro-innovaties op het gebied van duiken.

En nu, meer dan 60 jaar later, is de nieuwste generatie Interspiro-duikapparatuur - DIVATOR - nog steeds keuze nummer 1 voor professionele duikers over de hele wereld.

De reden is simpel en voor de hand liggend: we willen het hoogst mogelijke veiligheidsniveau voor professionele duikers realiseren.

INHOUD



VOLGELAATSMASKERS & ADEMHALINGSAUTOMATEN 4

Volgelaatmaskers	6
Ademhalingsautomaten	7
Maskeraccessoires	7
HUD (Heads-Up Display)	8
Railsysteem	8



REDUCEEREENHEID 9

RS4 reduceereenheid	10
MKIII reduceereenheid	12
MKII reduceereenheid	14



CILINDERS 16

DIVATOR LITE composietcilinders	17
Staalcilinders	19



DRAAGSYSTEEM 20

Rescue BC	21
BCW	23
Gewichtssysteem	25
BCW & BC-accessoires	25
Draagstel	26



DP1 OPPERVLAKTELUCHTTOEVOER 27

DP1 oppervlakteluchttoevoer	28
-----------------------------	----



IBSOPHONE 30

Ibsophone	30
-----------	----



ACCESSOIRES 31

Accessoires	31
Canisterverlichting	33

VOLGELAATSMASKERS & ADEMHALINGSAUTO- MATEN

Het DIVATOR volgelaatsmasker is 's werelds best verkochte volgelaatsmasker. Zelfs als u niet bekend bent met Interspiro-producten, is het zeer waarschijnlijk dat u het DIVATOR-volgelaatsmasker heeft gezien toen u op tv professionele duikers aan het werk zag.

Maar de ware magie is niet het gelaatsmasker, maar veel eerder het evenwichtige ademhalingsventiel met zijn hoge capaciteit, lage ademweerstand en extreme veerkracht tegen gevaarlijke vloeistoffen.



VOLGELAATSMASKERS & ADEMHALINGSAUTOMATEN

Het DIVATOR-volgelaatmasker bestaat uit een gebalanceerde ademhalingsautomaat met hogeluchtstroomcapaciteit en lage ademhalingsweerstand. De DIVATOR-ademhalingsautomaat is verkrijgbaar zonder overdruk en met overdruk voor duiken in extreem vervuild water.

Het speciaal ontworpen vizier biedt duikers uitstekend zicht, terwijl het positieve drijfvermogen wordt verminderd. Het volgelaatmasker kan worden uitgerust met de DIVATOR Heads-Up Display (HUD) waarschuwing voor reserve lucht en de DIVATOR Hatch, een frisseluchtklep waarmee duikers het volgelaatmasker op kunnen houden tijdens het stand-by zijn.



- 1** De gebalanceerde DIVATOR-ademhalingsautomaat is één van de best geteste ademhalingsautomaten verkrijgbaar. Het zal zelfs onder de meest extreme omstandigheden functioneren: modder, olie en snel stromende koude stromen hebben geen ernstige uitwerking op het functioneren.
- 2** Het laagvolumevizier vermindert het positieve drijfvermogen gegenereerd door lucht binnenin het masker. Laag volume “dode ruimte” vermindert het opnieuw inademen van CO₂.

- 3** In het DIVATOR-volgelaatmasker kan het water in het masker gemakkelijk worden afgevoerd: druk gewoon op de ontluchtingsknop en houd het masker tegen het gezicht.
- 4** Het masker is uitgerust met brilmontuurbevestiging en is voorbereid voor onderwatercommunicatie. De communicatiecapaciteiten zijn verbeterd door het luchtstroomontwerp dat turbulentielawaai aanzienlijk vermindert.

VOLGELAATSMASKERS

Volgelaatsmasker met ademhalingsautomaat

	Onderdeelnr.	Omschrijving
	96319-01	Geel siliconenmasker zonder overdruk
	96319-02	Geel siliconenmasker met overdruk
	96319-03	Grijs natuurrubbermasker zonder overdruk
	96319-04	Grijs natuurrubbermasker met overdruk
	96319-05	Zwart siliconenmasker zonder overdruk
	96319-06	Zwart siliconenmasker met overdruk
	96319-10	Zwart natuurlijk rubbermasker zonder overdruk
	96319-11	Zwart natuurlijk rubbermasker met overdruk

Volgelaatsmasker zonder ademhalingsautomaat

	Onderdeelnr.	Omschrijving
	336190901	Geel siliconenmasker
	336190852	Grijs natuurrubbermasker
	336101161	Zwart siliconenmasker
	97771-01	Zwart natuurrubbermasker


Volgelaatsmasker met frisseluchtklep en ademhalingsautomaat

	Onderdeelnr.	Omschrijving
	96319-14	Geel siliconenmasker zonder overdruk
	96319-15	Geel siliconenmasker met overdruk
	96319-12	Grijs natuurrubbermasker zonder overdruk
	96319-13	Grijs natuurrubbermasker met overdruk
	96319-16	Zwart siliconenmasker zonder overdruk
	96319-17	Zwart siliconenmasker met overdruk
	96319-20	Zwart natuurrubbermasker zonder overdruk
	96319-21	Zwart natuurrubbermasker met overdruk

Volgelaatsmasker met frisseluchtklep, zonder ademhalingsautomaat

	Onderdeelnr.	Omschrijving
	97265-02	Geel siliconenmasker
	97265-01	Grijs natuurrubbermasker
	97265-03	Zwart siliconenmasker
	97265-05	Zwart natuurrubbermasker

Vizier met frisseluchtklep


	Onderdeelnr.	Omschrijving
	96962-01	Vizier met gemonteerde frisseluchtklep. Voor een upgrade van het masker.

FRISSELUCHTKLEP

De Divator-frisseluchtklep bestaat uit een klep gemonteerd aan de zijkant van het volgelaatsmaskervizier – die het gezichtsveld niet hindert – en de duiker omgevingslucht geeft op stand-by of aan de oppervlakte.


De frisseluchtklep is eenvoudig te bedienen: gewoon trekken om te openen en duwen om te sluiten.

Het ademen van omgevingslucht zal niet alleen de cilinderduur doen toenemen maar zal de duiker tevens in staat stellen om het volgelaatsmasker op te houden op stand-by.




ADEMHALINGSAUTOMATEN

Ademhalingsautomaat voor volgelaatsmasker

Onderdeelnr.	Omschrijving
 336101149	Zwart met overdruk
336101150	Zwart zonder overdruk

Octopus ademhalingsautomaat

Onderdeelnr.	Omschrijving
 97199-02	Volledig met gele beschermingsring en vergrendelingshendel, zonder overdruk.

De ademhalingsautomaat met mondstuk (voor autonome duiken)


Onderdeelnr.	Omschrijving
 97199-01	Zwarte ademhalingsautomaat met mondstuk, zonder overdruk.

Mondstuk

Onderdeelnr.	Omschrijving
 336190353	Compleet mondstukpakket, voor het omzetten van het ademhalingsautomaat, zonder overdruk

MASKERACCESSOIRES


Viziergewichten

Onderdeelnr.	Omschrijving
 336190854	Viziergewichten, paar (2 x 350 gram)

Dekplaat

Onderdeelnr.	Omschrijving
 460190555	Zwarte dekplaat voor het volgelaatsmasker.

Brillenkit

Onderdeelnr.	Omschrijving
 96496-51	Voor de montage van glazen op sterkte in het volgelaatsmasker (glazen niet inbegrepen)

Neusblok

Onderdeelnr.	Omschrijving
 88542-51	Neusblok, vier sleuven, EPDM-rubber

Hoofdbandenstel

Het hoofdbandenstel is vervaardigd uit één stuk natuurrubber.

Onderdeelnr.	Omschrijving
 460190457	Hoofdbandenstel, zwart natuurrubber

Maskertas

Onderdeelnr.	Omschrijving
 96484-51	Maskeropbergtas
96484-52	Maskeropbergtas met ID-houder
331950280	Maskertas met handvat

VIZIERGEWICHTEN

De DIVATOR-viziergewichten kunnen aan het volgelaatsmasker worden bevestigd om het drijfvermogen van het masker te compenseren.

Bij langdurig duiken, wordt aangeraden om gebruik te maken van viziergewichten.

Kan niet samen met een frisseluchtklep worden gebruikt.



HUD (HEADS-UP DISPLAY)

Er zijn twee versies van de HUD; één met een waarschuwing-niveau van 55 bar/800 psi en één met een waarschuwing-niveau van 80 bar/1160 psi. De HUD is uitgerust met een universele 7/16-inch-HP-aansluiting die past op de meeste standaard duikreducereenheden.

HUD met 55 bar/800 psi waarschuwningsniveau

Onderdeelnr.	Omschrijving
89100-01	Met een kabel van 1,75 meter (68") lengte (voor MOD)
89100-02	Met een kabel van 2,95 meter (116") lengte (voor MK III)
89100-03	Met een kabel van 1,45 meter (57") lengte (voor 820-860 mm slang)
89100-04	Met een kabel van 1,2 meter (47") lengte (voor MK II)
89100-05	Met een kabel van 2,45 meter (96") lengte (voor MK III)

HUD 80 bar/1160 psi waarschuwningsniveau

Onderdeelnr.	Omschrijving
89100-11	Met een kabel van 1,75 meter (68") lengte (voor MOD)
89100-12	Met een kabel van 2,95 meter (116") lengte (voor MK III)
89100-13	Met een kabel van 1,45 meter (57") lengte (voor 820-860 mm slang)
89100-14	Met een kabel van 1,2 meter (47") lengte (voor MK II)
89100-15	Met een kabel van 2,45 meter (96") lengte (voor MK III)

HUD-connectoren

Onderdeelnr.	Omschrijving
97193-51	HUD-aansluitingspakket, 300 bar voor DIVATOR-reducereenheden
89140-01	HP-aansluiting 7/16 verstelbaar + man/vrouw G 1/8
89140-02	HP-aansluiting 7/16 verstelbaar + man/vrouw M8x1

HUD-kabelhoezen voor MKIII

Onderdeelnr.	Omschrijving
32103-51	Hoes voor ademslang 560 mm (22")
32103-52	Hoes voor ademslang 730 mm (29")
32103-53	Hoes voor manometer 780 mm (31")
32103-54	Hoes voor reg. ademslang 1020 mm (40")




RAILSYSTEEM

Met het railsysteem bevestigt u op eenvoudige wijze accessoires aan uw volgelaatsmasker, zoals het Interspiro lasvizier, een videokop of elk type duiklamp.

Railsysteem

Onderdeelnr.	Omschrijving
30582-51	Railhouder (voor links of recht montage)
30584-51	Universele montage (incl. twee maten slangklemmen)
32315-51	Glyder (voor duiklamp)
32316-51	Duiklamp (2 x AA/LR-batterijen nodig, niet inbegrepen)
30581-51	Lasvizier * (Lasglas DIN 7 inbegrepen)
31118-51	Lasglas automatisch (3-10 DIN)

* Twee railhouders (P/N 30582-51) nodig voor de montage.



REDUCEEREENHEDEN

De reduceereenheden van Interspiro beschikken over een uiterst hoge stroomcapaciteit. Het ontwerp garandeert dat de middendruk die naar ademhalingsventiel leidt stabiel is en niet wordt beïnvloed door drukvariaties in de luchttoevoer of de diepte van de duik.



RS4 REDUCEEREENHEID

De Divator RS4-reduceereenheid is met zijn extreem robuuste ontwerp en hoge prestaties ontworpen om aan de hoogste eisen te voldoen van de meest professionele gebruikers.

De RS4 is een nieuwe alternatieve reduceereenheid voor de beproefde MKII en P+-reduceereenheden van Interspiro die al jaren op de markt zijn.



1 Overdruk om niet bevrozing te waarborgen.

2 Robuust schokbestendig ontwerp met rubberen afdekking.

3 Mogelijkheid voor tot vier lagedrukuitgangen voor specifieke behoeften.

4 Draaibare uitgangen voor een verbeterde ergonomie.

5 Kan worden gebruikt met een enkele cilinder of cilinderpakket.

6 Verkrijgbaar met DIN of gesp-cilinderaansluiting.

RS4 REDUCEEREENHEID

RS4 reduceereenheid - 2-poorten SCUBA (droogpak / BC)

Eén uitlaat uitgerust met overdrukafsluiter. De twee HP-uitlaten uitgerust met blindstoppen. Geleverd zonder manometer.



Onderdeelnr.	Omschrijving
32940-01	DIN cilindraansluiting
32940-02	Gesp-cilindraansluiting

RS4 reduceereenheid - 2-poorten SCUBA + DP1

Geleverd met DP1 oppervlakteluchttoevoer-aansluiting en basismanometer (sommige modellen).



Onderdeelnr.	Omschrijving
32960-01	Bar manometer, DIN cilindraansluiting
32960-02	Bar manometer, gesp-cilindraansluiting
32960-11	Psi manometer, DIN cilindraansluiting
32960-12	Psi manometer, gesp-cilindraansluiting
32960-21	DIN-cilindraansluiting, geen manometer
32960-22	Gesp-cilindraansluiting, geen manometer

RS4 reduceereenheid - 4-poorten SCUBA

Geleverd met basismanometer (sommige modellen).



Onderdeelnr.	Omschrijving
32950-01	Bar manometer, DIN cilindraansluiting
32950-02	Bar manometer, gesp-cilindraansluiting
32950-11	Psi manometer, DIN cilindraansluiting
32950-12	Psi manometer, gesp-cilindraansluiting
32950-21	DIN-cilindraansluiting, geen manometer
32950-22	Gesp-cilindraansluiting, geen manometer

RS4 reduceereenheid - 4-poorten SCUBA + DP1

Geleverd met DP1 oppervlakteluchttoevoer-aansluiting en basismanometer (sommige modellen).



Onderdeelnr.	Omschrijving
32970-01	Bar manometer, DIN cilindraansluiting
32970-02	Bar manometer, gesp-cilindraansluiting
32970-11	Psi manometer, DIN cilindraansluiting
32970-12	Psi manometer, gesp-cilindraansluiting
32970-21	DIN-cilindraansluiting, geen manometer
32970-22	Gesp-cilindraansluiting, geen manometer

RS4 P+-reduceereenheid



Onderdeelnr.	Omschrijving
32980-01	RS4 P+-reduceereenheid

Basismanometer

Onderdeelnr.	Omschrijving
32948-01	Bar meter
32948-02	Psi meter

Dieptemeter

Onderdeelnr.	Omschrijving
32941-51	Schaal in meters
32941-52	Schaal in feet

Kompas

Onderdeelnr.	Omschrijving
32942-01	Voor het noordelijk halfrond
32942-02	Voor het zuidelijk halfrond

32941-51 / 32941-52


32948-01 /
32948-02

32942-01 / 32942-02

MKIII REDUCEEREENHEID

De DIVATOR MKIII reduceereenheid is een uniek ontwerp met dubbele eerste trap reduceereenheden die zijn geïntegreerd in een manifold. De DIVATOR MKIII reduceereenheid beschikt over een gemakkelijk te gebruiken overgang tussen reservelucht of bail-out-mogelijkheid met een "Pull for air"-oplossing (Trekken voor lucht). De MKIII is uitgerust met een ingangskoppeling voor DP1-oppervlakteluchttoevoer.

Alle MKIII reduceereenheden worden geleverd met: primaire ademslang, octopus-slang en octopus- ademhalingsautomaat. Daarnaast kan de MKIII reduceereenheid worden geleverd met of zonder BC en droogpakslang.



1 Dubbele eerste trapreduceereenheden die zijn geïntegreerd in een manifold, die de duiker diverse mogelijkheden biedt om met probleemsituaties om te gaan.

2 Ontworpen om de duiker te voorzien van ten minste twee ademhalingsbronnen, twee inflatorbronnen en twee manieren om luchtverlies te elimineren.

3 Veilige overgang naar de reserveluchtstand met de oplossing "Pull for Air" (Trekken voor lucht).

4 De primaire reduceereenheid kan worden gesloten door de handeling "Push" (Duwen).

5 Ingangspoort DP1 hogedruk-oppervlakteluchttoevoer.

6 Geïntegreerde "Bail-out"-functie.

7 Uitlaten voor aansluiting van BC, droogpak en Octopus.

MKIII REDUCEEREENHEID

MKIII Reduceereenheid - BAR-versie

Onderdeelnr.	Omschrijving
30026-01	Reduceereenheid met BC-slang en droogpakslang (Lengte van droogpakslang: 0,75 meter / 2,5 ft)
30026-02	Reduceereenheid, aangesloten (zonder slangen)
30026-03	Reduceereenheid met BC-slang en droogpakslang (Lengte van droogpakslang: 1 meter / 3,3 ft)

MKIII Reduceereenheid - PSI-versie

Onderdeelnr.	Omschrijving
30026-06	Reduceereenheid met BC-slang en droogpakslang (Lengte van droogpakslang: 0,75 meter / 2,5 ft)
30026-07	Reduceereenheid, aangesloten (zonder slangen)
30026-08	Reduceereenheid met BC-slang en droogpakslang (Lengte van droogpakslang: 1 meter / 3,3 ft)

Houders & banden voor MKIII reduceereenheid


Onderdeelnr.	Omschrijving
99099-51	Houder-bandje, met slanglus
88139-52	Houdersnoer met haak



MKII REDUCEEREENHEID

De DIVATOR MKII is ontworpen om extreme temperaturen te weerstaan en heeft zich bewezen door jarenlang gebruik zonder problemen door professionele duikers in poolgebieden tot gebieden rond de evenaar. De gemakkelijk te lezen manometer en de reduceereenheid zijn goedgekeurd voor gebruik in koude wateren.

De MKII kan gemakkelijk worden opgewaardeerd tot een aantal configuraties, bijvoorbeeld met een Octopus-ademhalingsautomaat of een droogpakslang. De MKII reduceereenheid is klaar voor gebruik met de DP1 Oppervlakteluchttoevoer. Alle reduceereenheden worden geleverd met ademslang.



1 Op de borst bevestigde reserve-eenheid en oppervlakteluchttoevoeraansluiting.

2 Goedgekeurd voor gebruik in koude wateren.

3 De functie van het reserve-eenheid kan voor het duiken worden gecontroleerd.

4 Het reserveventiel reset zichzelf bij drukken boven de 100 bar (1450 psi).

5 Snelle aansluiting voor externe luchtbron zoals DP1 oppervlakteluchttoevoer.

6 Er is een bail-outfunctie beschikbaar als optie.

MKII REDUCEEREENHEID

MKII Reduceereenheid - BAR-versie

De standaard MKII reduceereenheidversie, uitgerust met een Bar- manometer en een MD-uitgang.

Onderdeelnr.	Omschrijving
336191075	Reduceereenheid
336190377	Reduceereenheid met reserve-eenheid
96727	Reduceereenheid met bail-outeenheid. Alleen voor oppervlaktetoeverduiken met de DP1.

MKII reduceereenheid, 4-poortswiffle - BAR-versie

Bar-versie van de MKII reduceereenheid, uitgerust met een 4-poortswiffle

Onderdeelnr.	Omschrijving
99083-05	Reduceereenheid met 4-poortswiffle en reserve-eenheid
99083-06	Reduceereenheid met 4-poortswiffle, reserve-eenheid en 55 bar HUD
99083-07	Reduceereenheid met 4-poortswiffle en bail-out-eenheid
99083-08	Reduceereenheid met 4-poortswiffle, bail-out-eenheid en 55 bar HUD
99083-09	Reduceereenheid met 4-poortswiffle


MKII reduceereenheid, 4-poortswiffle - PSI-versie

De Psi-versie van de MKII reduceereenheid, uitgerust met een 4-poortswiffle met vier lagedrukuitgangen

Onderdeelnr.	Omschrijving
99083-01	Reduceereenheid met 4-poortswiffle en reserve-eenheid
99083-02	Reduceereenheid met 4-poortswiffle, reserve-eenheid en 55 bar HUD
99083-03	Reduceereenheid met 4-poortswiffle en bail-out-eenheid
99083-04	Reduceereenheid met 4-poortswiffle, bail-out-eenheid en 55 bar HUD
99083-11	Reduceereenheid met 4-poortswiffle

Houders & banden voor MKII reduceereenheid

Onderdeelnr.	Omschrijving
30824-51	MKII reservehouder-bandje



MKII reserve-eenheid
(336190377)



MKII bail out
eenheid (96727)



4-poortswiffle



CILINDERS

Interspiro leidt de weg naar duiken met de composiet cilinder, Divator Lite, die de ergonomie verbetert en de logistiek vereenvoudigt, in combinatie met een uitstekende balans en een neutraal drijfvermogen in het water.

Zowel de perfect uitgebalanceerde laag-profiel stalen cilinders en de composiet cilinders hebben het snelle bevestigingssysteem voor montage op een DIVATOR BC of draagstel.



DIVATOR LITE COMPOSITCILINDERS

DIVATOR LITE van Interspiro is het eerste complete professionele duikstelsel dat speciaal voor de zoek- en reddingsduiker is ontworpen. De DIVATOR LITE cilindersysteem combineert een ultralichtgewicht niet-metalen composietcilinder met een gebalanceerd en instelbaar gewichtssysteem. Dit cilindersysteem verhoogt de veiligheid van en het gemak voor de duiker aanzienlijk.

De DIVATOR staalcilinders beschikken allemaal over een zeer laag profiel en hebben geen uitstekende onderdelen, waarmee het risico van verward raken in obstakels wordt verminderd en zorgt voor minder waterweerstand. Het ontwerp van de cilinder is robuust en geschikt voor het duiken in zware omstandigheden.



1 Lichtste duikcilinders ter wereld boven water.

2 Perfect gebalanceerd onder water.

3 Laag profiel maakt veiliger toegang tot beperkte ruimtes mogelijk en minimaliseert weerstand in stromend water.

4 Snelle drukcilinderbevestigingskoppeling aan het draagstel of BC.

5 Verwijderbaar compensatiegewicht tussen de cilinders.

6 De reduceereenheidpositie vereenvoudigt de handeling van de afsluiter en de draaggreep beschermt de reduceereenheid.

7 De eerste composietcilinder die is goedgekeurd door het Amerikaanse Department of Transportation (DOT) voor onderwatergebruik in de Verenigde Staten.

DIVATOR LITE COMPOSITCILINDERS

DIVATOR LITE cilinders - PED & CE goedgekeurd

Onderdeelnr.	Omschrijving
98853-01	Cilinderpakket 323.4 (2040 L / 72 ft ³)
98855-01*	Cilinderpakket 325 (3000 L / 106 ft ³)
98857-01	Cilinderpakket 326.7 (4020 L / 142 ft ³)
98857-04	Cilinderpakket 326,7 met Easy-Fill vulaansluiting voor het vullen van een cilinder met een bevestigde reduceereenheid

*Op aanvraag kan minimale bestelhoeveelheid worden toegepast

DIVATOR LITE cilinders - DOT goedgekeurd

Onderdeelnr.	Omschrijving
98853-02	Cilinderpakket 323.4
98857-02	Cilinderpakket 326.7
98857-05	Cilinderpakket 326,7 met Easy-Fill vulaansluiting voor het vullen van een cilinder met een bevestigde reduceereenheid

Vulling cilinder voor levering

Onderdeelnr.	Omschrijving
32300-01	Vulling cilinder voor levering

BELANGRIJK! Cilinders worden standaard leeg geleverd (alleen overdruk). Voor levering van gevulde cilinders voeg artikelnummer toe (zelfde aantal als de bestelhoeveelheid cilinders).

Cilinderpakket handvat



Onderdeelnr.	Omschrijving
31710-51	Cilinderpakket handvat
31710-52	Cilinderpakket handvat, 10-pack
31710-53	Cilinderpakket handvat, 100-pack

DIVATOR LITE cilinders - niet-magnetisch



Onderdeelnr.	Omschrijving
88410-901*	1 liter 300 bar NM composietcilinder, Rechts
88410-905*	1 liter 300 bar NM composietcilinder, Links

*Op aanvraag kan minimale bestelhoeveelheid worden toegepast

DIVATOR LITE cilindergewichten



Onderdeelnr.	Omschrijving
97520-11	13,8 kg gewicht voor 326.7 cilinderpakket
97520-12	11,4 kg gewicht voor 325 of 326.7 cilinderpakket
97520-13	9,3 kg gewicht voor 323.4 cilinderpakket

Accessoires voor cilindergewichten



Onderdeelnr.	Omschrijving
97869-51	Gewichtsvervanging voor 325 of 326.7 cilinderpakket
97869-52	Gewichtsvervanging voor 323.4 cilinderpakket
88199-51	Greepbeschermingskit voor 5 cilindergewichten. Voor bevestiging op oudere cilindergewichten zonder greepbescherming, of als reserveonderdeel.

CILINDERIDENTIFICATIE, VOORBEELD:



STAALCILINDERS


De DIVATOR Staalcilinders beschikken allemaal over een zeer laag profiel en hebben geen uitstekende onderdelen, waarmee het risico van verward raken in obstakels wordt verminderd en zorgt voor minder waterweerstand. Het ontwerp van de cilinder is robuust en geschikt voor het duiken in zware omstandigheden.

DIVATOR stalen cilinderpakketten en enkele cilinders beschikken allemaal over een gemakkelijk toegankelijke cilinderafsluiter en zijn uitgerust met een snelle aansluitkoppeling met het draagstel of BCW's.

Staalcilinderpakket

	Onderdeelnr.	Omschrijving
	98412-02	Cilinderpakket 324 PED (2400 L/85 ft³)
	98412-04	Cilinderpakket 324, Matzwart (2400 L/85 ft³)
	98411-02	Cilinderpakket 326 PED (3600 L/127 ft³)
	98411-04	Cilinderpakket 326, Matzwart (3600 L/127 ft³)
	98411-03	Cilinderpakket 326 met Easy-Fill vulaansluiting voor het vullen van een cilinder met een bevestigde reduceereenheid
	98411-05	Cilinderpakket 326 matzwart met Easy-Fill vulaansluiting voor het vullen van een cilinder met een bevestigde reduceereenheid

Enkele cilinder staal


	Onderdeelnr.	Omschrijving
	98445-01	Enkele cilinder 316 (1800 L/63 ft³)

Vulling cilinder voor levering

Onderdeelnr.	Omschrijving
32300-01	Vulling cilinder voor levering

BELANGRIJK! Cilinders worden standaard leeg geleverd (alleen overdruk). Voor levering van gevulde cilinders voeg artikelnummer toe (zelfde aantal als de bestelhoeveelheid cilinders).

Cilinderpakket handvat

	Onderdeelnr.	Omschrijving
	31710-51	Cilinderpakket-greep
	31710-52	Cilinderpakket-greep, 10-pack
	31710-53	Cilinderpakket-greep, 100-pack

EASY-FILL-VULAANSLUITING

De Easy-fill-vulaansluiting is ontworpen voor het vullen van de cilinderpakketten (composiet of staal), die een gemonteerde reduceereenheid hebben.



DRAAGSYSTEEM

De DIVATOR BC's of draagstellen hebben allemaal een snelle aansluitingsmogelijkheid voor cilinders en houders voor de reduceereenheid, zodat de duiker de apparatuur snel en gemakkelijk kan aandoen.



RESCUE BC

De DIVATOR Rescue BC is een nieuw trimvest bedoeld voor duiken in verontreinigd water, dat is goedgekeurd als gecombineerde trimhulp- en reddingsmiddelen (CBRD) - volgens de norm EN12628. Het is ook erkend als een trimvest volgens de norm EN1809.

Een gecombineerde trimhulp- en reddingsmiddel (CBRD) wordt gedefinieerd als een opblaasbaar instrument dat de drager een trimvest levert dat ook zorgt voor een hoofdpositie rechtop aan het oppervlak, zelfs wanneer de drager bewusteloos is.

De materialen die worden gebruikt in de Rescue BC zijn gemakkelijk te reinigen en dit maakt het eenvoudig BC te ontsmetten indien nodig. Het belangrijkste materiaal van de BC is polyurethaan, dat zeer duurzaam en slijtvast is. Bovendien absorbeert de Rescue BC zeer weinig water, waardoor het zeer snel droogt.



1 Goedgekeurd als een gecombineerde trimhulp- en reddingsmiddel CBRD (EN12628) en als trimvest, BC (EN1809) goedgekeurd.

2 Gemakkelijk te reinigen en te ontsmetten, duurzaam en bestand tegen slijtage.

3 Geleerde badges die de zichtbaarheid van de duiker aan de oppervlakte verbeteren. De badges zijn afneembaar en worden bevestigd met klittenband.

4 Geïntegreerd gewichtsvrijgavesysteem.

5 Sneldrogend, absorbeert zeer weinig water.

6 Uitgerust met MOLLE riemen waardoor diverse accessoires gemakkelijk kunnen worden bevestigd. (MOLLE = Modular Lightweight Load-carrying Equipment = modulair, lichtgewicht, lastdragende apparatuur).

RESCUE BC

REDDING BC voor Rail/Cilinderpakket

Onderdeelnr.	Omschrijving
88770-02	Maat Small/Medium (S/M), Amerikaanse versie
88770-03	Maat Medium/Large (M/L), Amerikaanse versie
88770-12	Maat Small/Medium (S/M), met opblaascilinder
88770-13	Maat Medium/Large (M/L), met opblaascilinder

REDDING BC voor enkele cilinder

Onderdeelnr.	Omschrijving
33690-02	Maat Small/Medium (S/M), Amerikaanse versie
33690-03	Maat Medium/Large (M/L), Amerikaanse versie



MOLLE-RIEMEN

De Divator Rescue BC is voorzien van MOLLE-riemen voor eenvoudige bevestiging van diverse zakjes en accessoires.

MOLLE staat voor "Modular Lightweight Load-carrying Equipment", modulair, lichtgewicht, lastdragende apparatuur.

Het MOLLE-systeem wordt gebruikt door een aantal NAVO-strijdkrachten, zoals het Amerikaanse en het Britse leger. De modulariteit van het systeem berust op rijen zwaar belastbare banden die in rijen op de BC zijn gestikt en die het bevestigen van diverse MOLLE-compatibele accessoires mogelijk maken.



BCW

Het Interspiro DIVATOR BCW is een trimvest dat een slijtvaste constructie van hoge kwaliteit combineert met geïntegreerd gewicht en alle specifieke eigenschappen die een trimvest voor technisch duiken moet hebben. De modulaire opbouw van de BCW's maakt het mogelijk dit vest zowel met een verzwaard uitgevoerd droogpak als met een dun natpak te dragen.

De BCW is gemaakt van zwaar versterkt 1050 denier ballistisch nylon en geschikt voor een groot aantal mogelijkheden en toebehoren zoals onder meer luchtkamers, tassen en specifieke uitrustingsstukken.



1 Geïntegreerde koppeling met het DIVATOR Systeem.

4 Geïntegreerd gewichtvrijgavesysteem.

2 19 kg/44 lbs/180 N heffingscapaciteit met standaardluchtkamer en andere luchtkamercapaciteiten verkrijgbaar.

5 Zwaar versterkte constructie met 1050 denier ballistisch nylon.

3 Verkrijgbaar in vier maten en uitgerust met geheel instelbare schouder- en middelpanelen.

6 Snelle cilinderbevestigingskoppeling.

BCW

BCW voor Rail/Cilinderpakket

Onderdeelnr.	Omschrijving
99095-01	Maat Small (S)
99095-02	Maat Medium (M)
99095-03	Maat Large (L)
99095-04	Maat extra Large (XL)
99095-05	Maat extra extra Large (XXL)
99095-11	Maat Small, met opblaascilinderkit
99095-12	Maat Medium met opblaascilinderkit
99095-13	Maat Large, met opblaascilinderkit
99095-14	Maat Extra-Large, met opblaascilinderkit
99095-15	Maat Extra-Extra-Large, met opblaascilinderkit


BCW voor enkele cilinder

Onderdeelnr.	Omschrijving
99354-01	Maat Small (S)
99354-02	Maat Medium (M)
99354-03	Maat Large (L)
99354-04	Maat extra Large (XL)
99354-04	Maat extra extra Large (XXL)

Maattabel - BCW

MAAT	AFMETINGEN*
SMALL (S)	Middel (A)" 64-89 cm / 25-35 inch Schouder tot middel: 36-46 cm / 14-18 inch
MEDIUM (M)	Middel (A)" 84-104 cm / 33-41 inch Schouder tot middel: 46-56 cm / 18-22 inch
LARGE (L)	Middel (A)" 94-114 cm / 37-45 inch Schouder tot middel: 56-66 cm / 22-26 inch
EXTRA-LARGE (XL)	Middel (A)" 107-127 cm / 42-50 inch Schouder tot middel: 66-74 cm / 26-29 inch

* Indicatie afmetingen voor maten terwijl het duikpak gedragen wordt of met duikpak aan.



GEÏNTEGREERD GEWICHTVRIJGAVESYSTEEM

De DIVATOR BCW is uitgerust met een volledig geïntegreerd gewichtvrijgavesysteem.

Er zijn twee maten van speciaal ontworpen gewichttassen met zakken verkrijgbaar. Deze kunnen diverse soorten drijfvermogencompenserende gewichten bevatten.


De tas met kleinere zakken is perfect voor gebruik met de standaardmessagingewichten (450 g/1 lbs) van Interspiro en de tas met grotere zakken is geschikt voor de gewichthouderkit met ruimte voor 9 messagingewichten.



GEWICHTSYSTEEM

Het DIVATOR-gewichtssysteem is veelzijdig en omgevingsvriendelijk, uit messing gefabriceerd gewicht dat kan worden gebruikt voor een breed scala aan toepassingen.

Gewichtssysteem

	Onderdeelnr.	Omschrijving
	88174-51	Gewicht, 450 gram (1 lbs)
	88174-951	Gewicht, 450 gram (1 lbs), niet-magnetisch

Borstgewichtszak/Riemgewichtszak

	Onderdeelnr.	Omschrijving
	88135-01	Gewichtszak zonder gewichten
	88175-51	Gewichtszak met twee gewichten
	88135-951	Gewichtszak zonder gewichten, niet-magnetisch
	88175-951	Gewichtszak met twee gewichten, niet-magnetisch

Gewichthouderkit
















	Onderdeelnr.	Omschrijving
	88350-51	Gewichthouderkit voor BC zonder gewichten
	30057-51	Gewichthouderkit voor BC met 9 gewichten
	88350-951	Gewichthouderkit voor BC zonder gewichten, niet-magnetisch
	30057-951	Gewichthouderkit voor BC met 9 gewichten, niet-magnetisch

Beengewichtszak

	Onderdeelnr.	Omschrijving
	460190863	Beengewichtszak zonder gewichten
	88194-51	Beengewichtszak met 5 gewichten
	30251-951	Beengewichtszak zonder gewichten, niet-magnetisch
	88194-951	Beengewichtszak met 5 gewichten, niet-magnetisch

BCW & BC-ACCESSOIRES

BCW & BC-accessoires

	Onderdeelnr.	Omschrijving
	30046-51	Zadelband (kruisband) zodat de BCW/BC niet naar boven kan verschuiven
	30049-01	Reserveluchttaas, geschikt voor een 0,35 liter 300 bar-cilinder
	30050-01	Noodfleestas, voor ~1 liter (6 cu/ft) 200/300 bar-noodfles
	30147-01	Rits-bevestigingsadapter, paar (links & rechts). Voor de bevestiging van reservelucht of noodfleestas
	460190923	Velcrohouders (paar, links & rechts)
	30411-51	BC inflatorslang UNF 3/8, 1,15 meter (45"), voor MKII & MKIII
	30411-52	BC inflatorslang UNF 3/8, 1,28 meter (50")
	30411-53	BC inflatorslang UNF 3/8, 0,51 meter (20"), voor enkele cilinder
	30411-54	BC inflatorslang UNF 3/8, 0,75 meter (29")
	30201-01	Opblaaskit, complete set inclusief cilinder (0,35 liter 300 bar)
	30201-02	Opblaaskit, zonder cilinder (0,35 liter 300 bar)
	30146-01	Aluminium cilinder, 0,35 liter 300 bar (4350 psi) (Niet DOT-goedgekeurd)
	30047-01	Gewichttas met zakken ~8 kg (18 lbs) voor BCW Voor gewichthouderkit of standaardgewichten.
	30048-01	Gewichttas met zakken ~5 kg (12 lbs) voor BCW Voor standaard duikgewichten.
	95449-01	BC enkele cilinder-bandkit

DRAAGSTEL

Het DIVATOR draagstel is ergonomisch ontworpen en neemt de gewichtslast van het cilinderpakket van de schouders en verdeelt het gewicht gelijkmatig over de rug van de duiker. De riemkoppeling beschikt over een snelle ontkoppelingsfunctie en is zelfcentererend waardoor de riemkoppeling gemakkelijk te vinden is. Deze kan gemakkelijk worden bevestigd en ontkoppelt het cilinderpakket van het draagstel. Er is geen gereedschap nodig.

Draagstel

Onderdeelnr.	Omschrijving
336190975	Voor cilinderpakket
336190976	Voor enkele cilinder met 100-140 mm diameter
336190977	Voor enkele cilinder met 140-183 mm diameter
30650-01	Draagstel Pro, met roestvaststalen D-ringen, velcrobandjes en snelbinders
97430-02	Met roestvaststalen instelbare sluitingen op schouderbandjes en middelriem
336190837	Enkele cilinderbevestigingskit voor 100 - 140 mm diameter
336190839	Enkele cilinderbevestigingskit voor 140 - 183 mm diameter



30650-01



97430-02



336190977 / 336190976

336190839,
336190837

DP1 OPPERVLAKTE- LUCHTTOEVOER

De DIVATOR DP1 oppervlakteluchttoevoerslang voorziet in een echte lichtgewicht en draagbaar oppervlakteluchttoevoer. De DP1 biedt volledige cilinderdruk naar de duiker op diepte.



DP1 OPPERVLAKTELUCHTTOEVOER

De DIVATOR DP1 is een uniek systeem met een toevoerslang die in een echt lichtgewicht en draagbaar oppervlakteluchttoevoer voorziet. De DP1 biedt volledige cilinderdruk naar de duiker op diepte. DP1 is ontworpen voor gebruik met alle Interspiro-reduceereenheden.

De toevoerslang zelf is zeer sterk maar lichtgewicht. Met slechts 10 mm (0,39 inch) diameter weegt 60 meter (200 voet) slang minder dan 5 kilo (11 lbs) resulterend in minder opslagruimte, een geringer draaggewicht en veel minder weerstand in snel water.



1 Handmatig aanpassen van de druk voor verschillende diepten is niet nodig, wat de werklast van de duikleider verlicht.


2 De luchttoevoer is vereenvoudigd zodat de duikleider zich kan richten op de veiligheid van de duiker.

3 Het lichte en compacte ontwerp staat snel gebruik toe bij het werken op afgelegen of moeilijk te bereiken terrein.


4 De kleine doorsnede van de lichtgewicht toevoerslang vermindert de weerstand in stromend water aanzienlijk.

DP1 OPPERVLAKTELUCHTTOEVOER


DP1 Oppervlaktepaneel

Onderdeelnr.	Omschrijving
	96710-51 DP1 Oppervlaktepaneel met Bar-manometer. Met inbegrip van riem, ontluchttingshendel en lipje "OPEN".
	96710-53 DP1 Oppervlaktepaneel met Psi-manometer. Met inbegrip van riem, ontluchttingshendel en lipje "OPEN".

DP1 toevoerslang, inclusief P+-reducereenheid

Onderdeelnr.	Omschrijving
	96725-01 60 meter slang (200 ft)
	96725-02 70 meter slang (230 ft)
	96725-03 30 meter slang (98 ft)
	96725-04 120 meter slang (394 ft)
	96725-05 10 meter slang (33 ft)
	96725-06 90 meter slang (295 ft)
	96725-07 80 meter slang (266 ft)
	96725-08 230 feet slang (70 m) met communicatiekabel (zonder connectoren) en huls
	96725-09 98 feet slang (30 m) met communicatiekabel (zonder connectoren) en huls
	96725-10 200 feet slang (60 m) met communicatiekabel (zonder connectoren) en huls

DP1 Tweede duikers uitneemkit

Onderdeelnr.	Omschrijving
	30102-01 Kit inclusief T-verbinding, ontluchttingshendel, karabijnhaak, veiligheidsgordel en houderriem met haak.

DP1 accessoires

Onderdeelnr.	Omschrijving
	30030-51 T-verbinding (recht) om twee duikers aan te sluiten op één oppervlaktepaneel.
	97373-51 Ontluchtting en beschermend handvat. Mannetje IS-verbinding
	336921843 Karabijnhaak, roestvrij staal 316
	96741-51 Veiligheidsgordel
	88139-51 Houderband met haak
	97335-51 Lipje "OPEN, voor aanduiding geopend cilinder"

DP1 Tas & slangoprolframe

Onderdeelnr.	Omschrijving
	336950317 Tas voor DP1-slang met wikkelpalen. Voor tot 60 meter DP1-slang.
	96745-12 Slangoprolframe, lichtgewicht met rubberen spanbanden (past in het transportdoos 30798-01,-02)

DP1 Transportdozen

Onderdeelnr.	Omschrijving
	30798-01 Doos voor <70 meter DP1 slang, met interieur en ruimte voor oppervlaktepaneele of één cilinderpakket.
	30798-02 Doos voor <70 meter DP1 slang, zonder interieur maar ruimte voor oppervlaktepaneele.

IBSOPHONE

Het Interspiro Ibsophone onderwater communicatiesysteem maakt kraakheldere communicatie mogelijk tussen de duiker(s) en de duikleider. De Ibsophone draagt bij aan een hoge mate van veiligheid voor de duiker en verbetert ook zijn onderwaterwerk. Wanneer de aansluitingen worden verwijderd uit de versterker, wordt de eenheid uitgeschakeld. Maakt gebruik van zes standaard 1,5 volt C Baby/LR14/AM2-batterijen.

Ibsophone MTIII - voor een of twee duikers

Onderdeelnr.	Omschrijving
336300072	Inclusief versterker, headset (light), 2 x microfoon duiker, 2 x bone conductor duiker, 2 x Vrouwelijke Subconn "Red Ring".


*Luchtlijn en/of kabel niet inbegrepen

Onderdelen en accessoires MTIII

Onderdeelnr.	Omschrijving
 336300071	Versterker (batterijen niet inbegrepen)
 30518-51	Headset tender, light
 336290955	Microfoon duiker, voor DIVATOR-volgelaatsmasker
 88960-01	OTS-microfoon Divator
 336290957	Bone conductor duiker, geel
 336921848	Subconn "Red Ring" - Mannelijk
 336921845	Subconn "Red Ring" - Vrouwelijk
 30524-01	Bone conductor duiker, dieper duiken dan 60 m, rood
 336290952	Headset tender, Peltor
 30709-51	Zakje bone conductor


Veiligheidslijnen naar MTIII - drijvend

Compleet drijvende veiligheidslijn gemaakt van polypropyleen, Ø12,5 mm.

Onderdeelnr.	Omschrijving
 30526-01	Drijvende veiligheidslijn, 50 meter
30526-02	Drijvende veiligheidslijn, 60 meter
30526-03	Drijvende veiligheidslijn, 80 meter
30526-04	Drijvende veiligheidslijn, 120 meter


Veiligheidslijnen naar MTIII - neutraal

Compleet neutrale veiligheidslijn gemaakt van polypropyleen, Ø10,5 mm.

Onderdeelnr.	Omschrijving
 30527-01	Neutrale veiligheidslijn, 50 meter
30527-02	Neutrale veiligheidslijn, 60 meter
30527-03	Neutrale veiligheidslijn, 80 meter
30527-04	Neutrale veiligheidslijn, 120 meter

Communicatiekabel naar MTIII

Alleen te gebruiken en te wikkelen op een DP1 oppervlakte-luchttoevoerslang




Onderdeelnr.	Omschrijving
 33559-15	Communicatiekabel, 20 meter voor DP1 10 meter
33559-13	Communicatiekabel, 40 meter voor DP1 30 meter
33559-11	Communicatiekabel, 70 meter voor DP1 60 meter
33559-12	Communicatiekabel, 80 meter voor DP1 70 meter
33559-17	Communicatiekabel, 90 meter voor DP1 80 meter
33559-16	Communicatiekabel, 100 meter voor DP1 90 meter
33559-14	Communicatiekabel, 130 meter voor DP1 120 meter

Ibsophone MTIII Transportdoos

Onderdeelnr.	Omschrijving
 97445-51	Doos heeft een set Ibsophone MTIII (336300072) met opbergruimte voor reservebatterijen.

ACCESSOIRES


Ademslangen & aansluitingen

Onderdeelnr.	Omschrijving
 460190560	Ademslang, 750 mm (29") standaard
 88119-51	90 graden aansluiting ademslang met draaifunctie
 336190389	Ademslang UNF 3/8, 725 mm (28"), VS




Droogpak opblaasslangen

Onderdeelnr.	Omschrijving
 97474-51	Cejn 221 – G 1/8 vergrendeld, 550 mm (21")
97474-61	Cejn 221 – G 1/8 ontgrendeld, 550 mm (21")
97474-52	Cejn 221 – G 1/8 vergrendeld, 750 mm (29")
97474-62	Cejn 221 – G 1/8 ontgrendeld, 750 mm (29")
97474-53	Cejn 221 – UNF 3/8 vergrendeld, 750 mm (29")
97474-63	Cejn 221 – UNF 3/8 ontgrendeld, 750 mm (29")
97474-54	Cejn 221 – UNF 3/8 vergrendeld, 1 meter (39")
97474-64	Cejn 221 – UNF 3/8 ontgrendeld, 1 meter (39")

Octopus of ademslangen

Onderdeelnr.	Omschrijving
 99007-51	Octopusslang UNF 3/8, 1,7 meter (70")
99007-52	Octopusslang UNF 3/8, 1,13 meter (44")
99007-53	Octopusslang UNF 3/8, 1 meter (39")
99618-51	Octopusslang UNF 3/8, 0,827 meter (32")
88198-61	Octopusslang G 1/8, 1,1 meter (43")
460190360	Octopusslang G 1/8, 1,35 meter (53")

Octopusshouders

Onderdeelnr.	Omschrijving
 88115-51	Octopusshouderclip (5 pack)
 30643-51	Octopusslanghouderkit, voor draagstel of BC (paar)
 30780-01	Octopusmondstukhouderkit (incl. klittenband)
30776-51	Klittenband voor mondstukhouderkit, 10 pack


VERGRENDELD/ONTGRENDELD PAK OPBLAASSLANG

VERGRENDELD:

De borgring is vergrendeld en kan niet naar de connector worden geschroefd.
Gebruiken wanneer de slang van het droogpak moet worden ontkoppeld tijdens een duik.

ONTGRENDELD:






De borgring is ontgrendeld en kan naar de connector worden geschroefd.
Hierdoor wordt de slang aan het droogpak vergrendeld. Zet het vast zodat het niet losraakt tijdens een duik.



ACCESSOIRES

Wartels, adapters & aansluitingen

Aansluitingen voornamelijk geschikt voor MKII reduceereenheid

Onderdeelnr.	Omschrijving
 98884-51	Wartel twin-uitlaat G 1/8 mannetje – 2 x UNF 3/8
 30051-01	Wartel enkele uitlaat G 1/8 mannetje – UNF 3/8 vrouwtje
 30051-02	Wartel enkele uitlaat G 1/8 mannetje – G 1/8 vrouwtje
 460190716	Adapter G 1/8 mannetje – UNF 3/8 vrouwtje
 30182-51	Adapter G 1/8 vrouwtje – UNF 3/8 mannetje

Vulaccessoires

Onderdeelnr.	Omschrijving
 331190627	Vulslang 300 > 200 Bar, DIN 5/8
 99404-03	Vulslang 300 > 300 Bar, DIN 5/8
 99369-01	Vulrestrictoradapter, hoek 90 graden
 99804-01	Controlemeter, met barschaal, DIN 5/8
 99804-02	Controlemeter, met Psi-schaal, DIN 5/8
 460190770	Uitstroompplug (DIN). Gecontroleerd afblazen, resteert nog een overdruk van 2 bar (29 psi)

Beschermende kappen

Onderdeelnr.	Omschrijving
 460190557	Beschermende plastic kap R 5/8 (geel), 10 pack
 31391-51	Stofkap, klein, Ø 10-12mm, 10 pack
 31392-51	Stofkap, groot, Ø 22-26mm, 10 pack
 95198-51	Beschermende plug R 5/8, messing
 460190077	Beschermende plug R 5/8, messing, 5 pack


Pluggen

Onderdeelnr.	Omschrijving
 460190220	Cilinderkleppplug G 5/8
 97192-51	Afsluitplug 7/16"
 460190755	Plug zeskantkop UNF3/8, 2-pack
 460190418	Plug zeskantkop G 1/8
 336200721	Plug zeskantkop UNF 3/8

Composiet

Onderdeelnr.	Omschrijving
 460200058	Krytox GPL-205, zuurstofcompatibel 57g (2oz)
 331900268	Smeermiddel voor hogedrukcilinderkleppen
 331900269	Siliconen smeermiddel, voor lagedruktoepassingen

Testapparatuur

Onderdeelnr.	Omschrijving
 336190128	Minitest

Transportdozen

Onderdeelnr.	Omschrijving
 30977-01	Voor DIVATOR-duikapparatuur met interieur voor één 323.4 en één 326.7 en extra ruimte voor reduceereenheid, masker, BC enz.
 30798-01	DP1 Transportkoffer voor <70 meter DP1 slang, met interieur en ruimte voor oppervlaktepaneel of één cilinderpakket.
 30798-02	DP1 Transportkoffer voor <70 meter DP1 slang, zonder interieur maar ruimte voor oppervlaktepaneel.
 97445-51	Ibsophone transportkoffer heeft een set Ibsophone MTIII (336300072) met opbergruimte voor reservebatterijen.

CANISTERVERLICHTING

DIVATOR Canisterverlichting

Onderdeelnr.	Omschrijving
33342-01	Canisterverlichting EU (incl. EU plug)
33343-01	Canisterverlichting VS (incl. VS & EU plug)
33344-01	Canisterverlichting GB (incl. GB & EU plug)

Opgenomen onderdelen:

- Batterij canister (met li-ion batterijen)
- Lamphuis met LED-lampkop
- Lamphouder (met schuif)
- AC-kabel met stekker(s)
- Batterijlader (100-240 V, 50/60 Hz)
- Kabeladapter (voor het opladen van batterij canister)
- Railhouder (voor DIVATOR-volgelaatsmasker)
- Batterijzakje
- Rits-bevestigingsadapter (links & rechts).
- Zachte droge tas



[illegible]

UW LOKALE CONTACTPERSOON

Interspiro heeft meer dan 90 jaar ervaring als een baanbrekend vernieuwer van adembescherming voor omgevingen met onvoldoende ademlucht. Interspiro is een leverancier van ademhalingsbescherming voor militaire organisaties, brandweer en reddingsdiensten, industrie, nutsbedrijven, verzendings- en duikbedrijven over de hele wereld. Interspiro is een onderneming van de Ocenco-groep. De Ocenco-groep behoort tot 's werelds grootste bedrijven op het gebied van adembescherming.

Midden-Europa

OOSTENRIJK

Interspiro GesmbH
Fürstenfelderstrasse 35
A-8200 Gleisdorf
Oostenrijk
Tel +43 311 236 133
Fax +43 311 236 133 22
E-mail info@interspiro.at

DUITSLAND

Interspiro GmbH
Fangdieckstr. 22
D-22547 Hamburg
Duitsland
Tel +49 40 300315170
Fax +49 40 3003151720
E-mail info@interspiro.de

ZWITSERLAND

Interspiro AG
Güterstrasse 47
CH-4133 Pratteln
Zwitserland
Tel +41 61 827 99 77
Fax +41 61 827 99 70
E-mail infoch@interspiro.com

NEDERLAND

Interspiro BV
Operetteweg 35
NL-1323 VK Almere
Nederland
Tel +31 36 536 31 03
Fax +31 36 538 48 09
E-mail infobv@interspiro.com

Noord- & Zuid-Amerika

Interspiro Inc.

10225 82nd Avenue
Pleasant Prairie, WI 53158-5801
VS
Tel +1 262 947 9901
Fax +1 262 947 9902
E-mail info@interspiro.com

Verenigd Koninkrijk en Ierland

Interspiro Ltd.

7 Hawskworth Road | Central Park
Telford | Shropshire TF2 9TU
Verenigd Koninkrijk
Tel +44 1952 200 190
Fax +44 1952 299 805
E-mail info@interspiro.com

Zweden, Export & Asia/Pacific

Zweden & Export

Box 2853
SE-187 28 Täby
Zweden
Tel +46 8 636 51 00
Fax +46 8 636 51 99
E-mail info@interspiro.com

Interspiro Sdn Bhd

NO: 14-A, Jalan Tiara 3, Tiara
Square | Taman Perindustrian
Sime UEP | 47600 Subang Jaya,
Selangor | Malaysia
Tel +603-802 482 21
E-mail asiapacific@interspiro.com