

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

INTERSPIRO



DIVATOR

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ

DIVATOR ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



Ένα τραγικό ατύχημα με λεωφορείο στη Σουηδία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ενέτεινε τις ανησυχίες ότι οι δύτες δεν θα μπορούσαν να μεταβούν γρήγορα στο τόπο της συντριβής. Η σουηδική κυβέρνηση ζήτησε από την Interspiro (υπό την επωνυμία «AGA» εκείνη τη περίοδο) εάν θα μπορούσε να παρέχει μια συσκευή κατάδυσης ταχείας ανάπτυξης για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.


Η Interspiro ξεκίνησε ένα εκτεταμένο ερευνητικό πρόγραμμα και το 1948 παρουσιάστηκε στις σουηδικές αρχές η πρώτη στον κόσμο υποβρύχια αναπνευστική συσκευή για έρευνα και διάσωση.

Η συσκευή, που συνήθως αναφερόταν ως «σιδερένιο κρεβάτι» (λόγω του σχήματος του φέροντος πλαισίου), διέθετε μια βαλβίδα αναπνοής με λειτουργία εισπνοής και εκπνοής στο ίδιο διάφραγμα. Η πρώτη από τις πολλές καινοτομίες Interspiro στον χώρο της κατάδυσης.


Σήμερα, 60 χρόνια αργότερα, η τελευταία γενιά του SCUBA - DIVATOR της Interspiro εξακολουθεί να είναι η προτιμώμενη επιλογή για τους επαγγελματίες δύτες σε όλο τον κόσμο.

Η φιλοσοφία της Interspiro προσεγγίζει τον εξοπλισμό κατάδυσης ως πλήρες σύστημα. Ο λόγος είναι απλός και προφανής, η προσφορά του υψηλότερου δυνατού επιπέδου ασφάλειας για τους επαγγελματίες δύτες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



ΜΑΣΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ	4
Μάσκες ολοκλήρου προσώπου	6
Βαλβίδες αναπνοής	7
Αξεσουάρ μάσκας	7
Σύστημα οπτικής απεικόνισης (HUD)	8
Σύστημα στήριξης βοηθητικού εξοπλισμού	8



ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ	9
Ρυθμιστής RS4	10
Ρυθμιστής MKIII	12
Ρυθμιστής MKII	14



ΦΙΑΛΕΣ	16
Συνθετικές φιάλες DIVATOR LITE	17
Χαλύβδινες φιάλες	19



ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	20
Ρυθμιστής πλευστότητας διάσωσης (BC)	21
BCW	23
Σύστημα βαρών	25
Αξεσουάρ BCW & BC	25
Σύστημα ιμάντων	26



ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ DP1	27
Μονάδα παροχής επιφανείας DP1	28



IBSOPHONE	30
Ibsophone	30



ΑΞΕΣΟΥΑΡ	31
Αξεσουάρ	31
Φακός με κάνιστρο	33

ΜΑΣΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ

Η μάσκα ολοκλήρου προσώπου DIVATOR είναι η μάσκα με τις περισσότερες πωλήσεις σε παγκόσμια κλίμακα. Ακόμα κι αν δεν είστε εξοικειωμένοι με τα προϊόντα Interspiro, είναι πολύ πιθανό ότι έχετε δει την μάσκα ολοκλήρου προσώπου DIVATOR σε επαγγελματίες δύτες στην τηλεόραση.

Αλλά η πραγματική μαγεία δεν είναι η μάσκα, αλλά μάλλον η ισορροπημένη βαλβίδα αναπνοής που διαθέτει χαμηλή αντίσταση αναπνοής, υψηλή ικανότητα παροχής αέρα και εξαιρετική αντοχή σε επικίνδυνα υγρά.



ΜΑΣΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ

Η μάσκα ολοκληρώρου προσώπου DIVATOR αποτελείται από μια ισορροπημένη βαλβίδα αναπνοής με υψηλή ικανότητα παροχής αέρα και χαμηλή αντίσταση αναπνοής. Η βαλβίδα αναπνοής DIVATOR διατίθεται είτε χωρίς πίεση ασφαλείας, είτε με πίεση ασφαλείας για κατάδυση σε μολυσμένα ύδατα.

Η ειδικά σχεδιασμένη ομματοθυρίδα προσφέρει στους δύτες άριστο οπτικό πεδίο, μειώνοντας παράλληλα τη θετική πλευστότητα. Η μάσκα ολοκληρώρου προσώπου μπορεί να δεχτεί προειδοποίηση περιορισμένης υπολειπόμενης ποσότητας αέρα στο σύστημα οπτικής απεικόνισης (HUD) και θυρίδα DIVATOR, μια βαλβίδα αναπνοής αέρα περιβάλλοντος που δίνει τη δυνατότητα στους δύτες να φορούν τη μάσκα, ενώ βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής.



1 Η ισορροπημένη βαλβίδα αναπνοής DIVATOR είναι μία από τις πλέον δοκιμασμένες διαθέσιμες βαλβίδες αναπνοής. Η απόδοσή της διασφαλίζεται ακόμη και στις πιο ακραίες συνθήκες: λάσπη, πετρέλαιο και ταχείας ροής ψυχρά ρεύματα δεν επιδρούν σημαντικά στην απόδοση.

2 Η μικρού όγκου ομματοθυρίδα μειώνει τη θετική πλευστότητα που προκαλείται από τον αέρα εντός της μάσκας. Ο «νεκρός χώρος» χαμηλού όγκου περιορίζει την επανεισπνοή CO₂.

3 Το νερό από το εσωτερικό της μάσκας DIVATOR εξέρχεται πολύ εύκολα πιέζοντας απλά το πλήκτρο πρόσθετης παροχής αέρα και συγκρατώντας την μάσκα στο πρόσωπο.

4 Η μάσκα διαθέτει υποδοχές για διορθωτικά γυαλιά και είναι σχεδιασμένη για υποβρύχια επικοινωνία. Οι δυνατότητες επικοινωνίας ενισχύονται από το σχεδιασμό της ροής αέρα, που μειώνει σημαντικά το θόρυβο λόγω στροβιλισμών.

ΜΑΣΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Μάσκα ολοκλήρου προσώπου με βαλβίδα αναπνοής

	Κωδικός	Περιγραφή
	96319-01	Μάσκα σιλικόνης, κίτρινη, χωρίς πίεση ασφαλείας
	96319-02	Μάσκα σιλικόνης, κίτρινη, με πίεση ασφαλείας
	96319-03	Μάσκα γκρι χρώματος από φυσικό ελαστικό, χωρίς πίεση ασφαλείας
	96319-04	Μάσκα γκρι χρώματος από φυσικό ελαστικό, με πίεση ασφαλείας
	96319-05	Μάσκα σιλικόνης, μαύρη, χωρίς πίεση ασφαλείας
	96319-06	Μάσκα σιλικόνης, μαύρη, με πίεση ασφαλείας
	96319-10	Μάσκα μαύρου χρώματος από φυσικό ελαστικό, χωρίς πίεση ασφαλείας
	96319-11	Μάσκα μαύρου χρώματος από φυσικό ελαστικό, με πίεση ασφαλείας


Μάσκα ολοκλήρου προσώπου χωρίς βαλβίδα αναπνοής

	Κωδικός	Περιγραφή
	336190901	Μάσκα σιλικόνης, κίτρινη
	336190852	Μάσκα γκρι χρώματος από φυσικό ελαστικό
	336101161	Μάσκα σιλικόνης, μαύρη
	97771-01	Μάσκα μαύρου χρώματος από φυσικό ελαστικό


Μάσκα ολοκλήρου προσώπου με θυρίδα ατμ. Αέρα και βαλβίδα αναπνοής

	Κωδικός	Περιγραφή
	96319-14	Μάσκα σιλικόνης, κίτρινη, χωρίς πίεση ασφαλείας
	96319-15	Μάσκα σιλικόνης, κίτρινη, με πίεση ασφαλείας
	96319-12	Μάσκα γκρι χρώματος από φυσικό ελαστικό χωρίς πίεση ασφαλείας
	96319-13	Μάσκα γκρι χρώματος από φυσικό ελαστικό με πίεση ασφαλείας
	96319-16	Μάσκα σιλικόνης, μαύρη, χωρίς πίεση ασφαλείας
	96319-17	Μάσκα σιλικόνης, μαύρη, με πίεση ασφαλείας
	96319-20	Μάσκα μαύρου χρώματος από φυσικό ελαστικό χωρίς πίεση ασφαλείας
	96319-21	Μάσκα μαύρου χρώματος από φυσικό ελαστικό με πίεση ασφαλείας

Μάσκα ολοκλήρου προσώπου με θυρίδα ατμ. Αέρα, χωρίς βαλβίδα αναπνοής

	Κωδικός	Περιγραφή
	97265-02	Μάσκα σιλικόνης, κίτρινη
	97265-01	Μάσκα γκρι χρώματος από φυσικό ελαστικό
	97265-03	Μάσκα σιλικόνης, μαύρη
	97265-05	Μάσκα μαύρου χρώματος από φυσικό ελαστικό

Ομματοθυρίδα με θυρίδα ατμ. αέρα


	Κωδικός	Περιγραφή
	96962-01	Ομματοθυρίδα με τοποθετημένη θυρίδα. Για αναβάθμιση της μάσκας.

ΘΥΡΙΔΑ ΑΤΜ. ΑΕΡΑ

Η θυρίδα ατμ. αέρα DIVATOR αποτελείται από μια βαλβίδα αναπνοής αέρα περιβάλλοντος που βρίσκεται στο πλάι της ομματοθυρίδας της μάσκας ολοκλήρου προσώπου - δεν παρεμβάλλεται στο οπτικό πεδίο και παρέχει στο δύτη αέρα περιβάλλοντος, ενώ βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής ή στην επιφάνεια.

Η λειτουργία της θυρίδας είναι εύκολη: ανοίγει με τράβηγμα προς τα έξω και κλείνει με απλό πάτημα.

Η εισπνοή αέρα περιβάλλοντος δεν θα αυξήσει μόνο τη χρονική διάρκεια της φιάλης, αλλά θα δώσει επίσης τη δυνατότητα στο δύτη να φορά την μάσκα ολοκλήρου προσώπου, ενώ βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.




ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ


Βαλβίδα αναπνοής για μάσκα ολοκλήρου προσώπου

	Κωδικός	Περιγραφή
	336101149	Μαύρη με πίεση ασφαλείας
	336101150	Μαύρη χωρίς πίεση ασφαλείας


Βαλβίδα αναπνοής τύπου Octopus (Χταπόδι)

	Κωδικός	Περιγραφή
	97199-02	Πλήρης, με δακτύλιο ασφάλισης κίτρινου χρώματος και μοχλό κλειδώματος, χωρίς πίεση ασφαλείας.

Βαλβίδα αναπνοής με επιστόμιο (για αυτόνομη κατάδυση)


	Κωδικός	Περιγραφή
	97199-01	Βαλβίδα αναπνοής μαύρου χρώματος με επιστόμιο, χωρίς πίεση ασφαλείας.

Επιστόμιο


	Κωδικός	Περιγραφή
	336190353	Πλήρες κιτ επιστομίου, για μετατροπή της βαλβίδας αναπνοής, χωρίς πίεση ασφαλείας.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΡΟΣΩΠΙΑΣ


Βάρη (μολύβια) ομματοθυρίδας προσωπίδας

	Κωδικός	Περιγραφή
	336190854	Βάρη ομματοθυρίδας προσωπίδας, πλήρη, ζεύγος (2 x 350 γραμμάρια)


Κάλυμμα προσωπίδας

	Κωδικός	Περιγραφή
	460190555	Μπροστινό κάλυμμα μαύρου χρώματος για την προσωπίδα πλήρους κάλυψης προσώπου.

Κιτ γυαλιών


	Κωδικός	Περιγραφή
	96496-51	Για την τοποθέτηση φακών οράσεως εντός της προσωπίδας πλήρους κάλυψης προσώπου (δεν περιλαμβάνονται οι φακοί)

Μαξιλαράκι εξίσωσης της πίεσης


	Κωδικός	Περιγραφή
	88542-51	Μαξιλαράκι εξίσωσης της πίεσης, τεσσάρων θέσεων, από ελαστικό EPDM

Ιμάντας κεφαλής

Ο ιμάντας κεφαλής είναι ενιαίος κατασκευασμένος από φυσικό ελαστικό.

	Κωδικός	Περιγραφή
	460190457	Σύστημα πρόσδεσης κεφαλής, φυσικό καουτσούκ, μαύρο

Τσάντα προσωπίδας

	Κωδικός	Περιγραφή
	96484-51	Τσάντα αποθήκευσης προσωπίδας
	96484-52	Τσάντα αποθήκευσης προσωπίδας με στήριγμα ετικέτας ιδιοκτήτη.
	331950280	Τσάντα προσωπίδας με χειρολαβή

ΒΑΡΗ ΟΜΜΑΤΟΘΥΡΙΔΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΑΣ

Τα βάρη ομματοθυρίδας της προσωπίδας DIVATOR μπορούν να προσαρμοστούν στην προσωπίδα για την αντιστάθμιση της άνωσης.

Κατά την κατάδυση για μεγάλες χρονικές περιόδους, η χρήση βαρών μάσκας αποτελεί τη συνιστώμενη πρακτική.

Δεν υπάρχει η δυνατότητα χρήσης σε συνδυασμό με θυρίδα ατμοσφαιρικού αέρα.



ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ (HUD)

Υπάρχουν δύο εκδόσεις HUD, μία έκδοση με επίπεδο προειδοποίησης στα 55 bar/800 psi και μία με επίπεδο προειδοποίησης στα 80 bar/1160 psi. Το HUD διαθέτει σύνδεση 7/16 ιντσών HP γενικής χρήσης, η οποία προσαρμόζεται στους περισσότερους τυπικούς ρυθμιστές κατάδυσης.

HUD με επίπεδο προειδοποίησης 55 bar/800 psi

Κωδικός	Περιγραφή
89100-01	Με καλώδιο 1,75 μέτρων (68") μέτρων (Για MOD)
89100-02	Με καλώδιο 2,95 μέτρων (116") (Για MK III)
89100-03	Με καλώδιο 1,45 μέτρων (57") (Για σωλήνα 820-860 mm)
89100-04	Με καλώδιο 1,2 μέτρων (47") (Για MK II)
89100-05	Με καλώδιο 2,45 μέτρων (96") (Για MK III)

HUD με επίπεδο προειδοποίησης 80 bar/1160 psi

Κωδικός	Περιγραφή
89100-11	Με καλώδιο 1,75 μέτρων (68") (Για MOD)
89100-12	Με καλώδιο 2,95 μέτρων (116") (Για MK III)
89100-13	Με καλώδιο 1,45 μέτρων (57") (Για σωλήνα 820-860 mm)
89100-14	Με καλώδιο 1,2 μέτρων (47") (Για MK II)
89100-15	Με καλώδιο 2,45 μέτρων (96") (Για MK III)

Σύνδεσμοι HUD

Κωδικός	Περιγραφή
97193-51	Κιτ σύνδεσης HUD για ρυθμιστές DIVATOR
89140-01	Σύνδεση HP 7/16 ρυθμιζόμενη + αρσενικό/θηλυκό G 1/8
89140-02	Σύνδεση HP 7/16 ρυθμιζόμενη + αρσενικό/θηλυκό M8x1

Καλύμματα καλωδίων HUD για MKIII

Κωδικός	Περιγραφή
32103-51	Κάλυμμα για αναπνευστικό σωλήνα 560 mm (22")
32103-52	Κάλυμμα για αναπνευστικό σωλήνα 730 mm (29")
32103-53	Κάλυμμα για μανόμετρο 780 mm (31")
32103-54	Κάλυμμα για ρυθ.αναπνευστικό σωλήνα 1020 mm (40")




ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Με το σύστημα στήριξης του βοηθητικού εξοπλισμού μπορείτε εύκολα να στηρίξετε αξεσουάρ στην μάσκα ολοκλήρου προσώπου DIVATOR, όπως το ασπίδιο Συγκόλλησης Interspiro, το φακό κατάδυσης, συσκευή βίντεο κεφαλής ή οποιαδήποτε δι-άταξη φωτισμού.

Σύστημα στήριξης βοηθητικού εξοπλισμού

Κωδικός	Περιγραφή
30582-51	Ράβδος στήριξης (για την τοποθέτηση στην αριστερή ή δεξιά πλευρά της μάσκας)
30584-51	Βάση στήριξης γενικής χρήσης (περιλ. σφιγκτήρες σωλήνα 2 μεγεθών)
32315-51	Συρόμενη βάση στήριξης (για φακό κατάδυσης)
32316-51	Φακός κατάδυσης (απαιτούνται 2 μπαταρίες AA/LR, δεν περιλαμβάνονται)
30581-51	Ασπίδιο συγκόλλησης* (Περιλαμβάνεται τζάμι συγκόλλησης σκίασης DIN 7)
31118-51	Τζάμι αυτοσκίασης (3-10 DIN)

* Για την τοποθέτηση απαιτούνται δύο ράβδοι στήριξης (P/N 30582-51).



ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ

Οι ρυθμιστές κατάδυσης της Interspiro διαθέτουν εξαιρετικά υψηλή ικανότητα ροής. Ο σχεδιασμός τους εξασφαλίζει ότι η ενδιάμεση πίεση που οδηγεί στη βαλβίδα αναπνοής είναι σταθερή και δεν επηρεάζεται από τις μεταβολές πίεσης στην παροχή αέρα ή από το βάθος κατάδυσης.



ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ RS4

Ο ρυθμιστής DIVATOR RS4, με τον εξαιρετικά ανθεκτικό σχεδιασμό του και την υψηλή απόδοση, έχει σχεδιαστεί ώστε να ικανοποιεί τις πιο υψηλές απαιτήσεις από τους πιο δύσκολους επαγγελματίες χρήστες.

Ο RS4 είναι μια νέα εναλλακτική επιλογή ρυθμιστών στους επαρκώς δοκιμασμένους ρυθμιστές MKII και P+ που διατίθενται στην αγορά για πολλά χρόνια από την Interspiro.



1 Πίεση ασφαλείας για την διασφάλιση απουσίας ψύξης.

2 Ανθεκτικός στις κρούσεις σχεδιασμός με ελαστικό κάλυμμα.

3 Δυνατότητα για έως και 4 εξόδους χαμηλής πίεσης για την κάλυψη οποιασδήποτε ανάγκης.

4 Περιστρεφόμενοι έξοδοι για βελτιωμένη εργονομία.

5 Δυνατότητα χρήσης με μονή φιάλη ή συστοιχία φιαλών.

6 Διατίθεται με σύνδεσμο φιάλης τύπου DIN ή προσαρμογέα σύζευξης (Yoke)

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ RS4

Ρυθμιστής RS4 - SCUBA 2 εξόδων (στεγανή στολή/BC)

Μία έξοδος διαθέτει βαλβίδα υπερπίεσης. Οι δύο εξοδοί Υψηλής Πίεσης (HP) φέρουν τυφλές τάπες. Παραδίδεται χωρίς μανόμετρο.

Κωδικός	Περιγραφή
32940-01	Σύνδεσμος φιάλης τύπου DIN
32940-02	Σύνδεσμος φιάλης Yoke

Ρυθμιστής RS4 - SCUBA 2 εξόδων + DP1 (στεγανή στολή/BC)

Παραδίδεται με σύνδεση για μονάδα παροχής επιφανείας DP1 και βασικό μανόμετρο (ορισμένα μοντέλα).

Κωδικός	Περιγραφή
32960-01	Μανόμετρο (Bar), σύνδεσμος φιάλης DIN
32960-02	Μανόμετρο (Bar), σύνδεσμος φιάλης Yoke
32960-11	Μανόμετρο (Psi), σύνδεσμος φιάλης DIN
32960-12	Μανόμετρο (Psi), σύνδεσμος φιάλης Yoke
32960-21	Σύνδεσμος φιάλης DIN, χωρίς μανόμετρο
32960-22	Σύνδεσμος φιάλης Yoke, χωρίς μανόμετρο

Ρυθμιστής RS4 - SCUBA 4 εξόδων

Παραδίδεται με βασικό μανόμετρο (ορισμένα μοντέλα).

Κωδικός	Περιγραφή
32950-01	Μανόμετρο (Bar), σύνδεσμος φιάλης DIN
32950-02	Μανόμετρο (Bar), σύνδεσμος φιάλης Yoke
32950-11	Μανόμετρο (Psi), σύνδεσμος φιάλης DIN
32950-12	Μανόμετρο (Psi), σύνδεσμος φιάλης Yoke
32950-21	Σύνδεσμος φιάλης DIN, χωρίς μανόμετρο
32950-22	Σύνδεσμος φιάλης Yoke, χωρίς μανόμετρο

Ρυθμιστής RS4 - SCUBA 4 εξόδων + DP1

Παραδίδεται με σύνδεση για μονάδα παροχής επιφανείας DP1 και βασικό μανόμετρο (ορισμένα μοντέλα)..

Κωδικός	Περιγραφή
32970-01	Μανόμετρο (Bar), σύνδεσμος φιάλης DIN
32970-02	Μανόμετρο (Bar), σύνδεσμος φιάλης Yoke
32970-11	Μανόμετρο (Psi), σύνδεσμος φιάλης DIN
32970-12	Μανόμετρο (Psi), σύνδεσμος φιάλης Yoke
32970-21	Σύνδεσμος φιάλης DIN, χωρίς μανόμετρο
32970-22	Σύνδεσμος φιάλης Yoke, χωρίς μανόμετρο

Ρυθμιστής RS4 P+

Κωδικός	Περιγραφή
32980-01	Ρυθμιστής RS4 P+

Βασικό μανόμετρο

Κωδικός	Περιγραφή
32948-01	Μανόμετρο (Bar)
32948-02	Μανόμετρο (Psi)

Βαθύμετρο

Κωδικός	Περιγραφή
32941-51	Κλίμακα σε μέτρα
32941-52	Κλίμακα σε πόδια

Πυξίδα


Κωδικός	Περιγραφή
32942-01	Για το βόρειο ημισφαίριο
32942-02	Για το νότιο ημισφαίριο



ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ MKIII

Ο ρυθμιστής DIVATOR MKIII διαθέτει μοναδικό σχεδιασμό με δύο ρυθμιστές πρώτου σταδίου ενσωματωμένους σε μία μονάδα. Επομένως, αποτελεί επιπρόσθετο παράγοντα ασφαλείας και διαθέτει εύχρηστο μηχανισμό (Pull for Air) μετάβασης στη ρεζέρβα ή στον αέρα αποσυμπίεσης (Bail-out), με απλό τράβηγμα της χειρολαβής προς τα έξω. Ο ρυθμιστής MKIII διαθέτει θύρα εισόδου παροχής επιφανείας για τη μονάδα DP1.

Όλοι οι ρυθμιστές MKIII παρέχονται με: κύριο αναπνευστικό σωλήνα, σωλήνα και βαλβίδα αναπνοής τύπου Octopus. Επιπλέον, ο ρυθμιστής MKIII μπορεί να παραδοθεί με ή χωρίς ρυθμιστή πλευστότητας και σωλήνες στεγανής στολής.



1 Οι δύο ρυθμιστές πρώτου σταδίου που ενσωματώνονται σε μία μονάδα, προσφέρουν στο δύτη αρκετές επιλογές για την αντιμετώπιση προβληματικών καταστάσεων.

2 Σχεδιασμένος να προσφέρει στο δύτη τουλάχιστον δύο πηγές παροχής αέρα, δύο πηγές πλήρωσης αέρα και δύο τρόπους για την απομόνωση σε περίπτωση απώλειας αέρα.

3 Ασφαλής μετάβαση σε λειτουργία αποθέματος αέρα (ρεζέρβα) με ένα απλό «τράβηγμα προς τα έξω».

4 Το κλείσιμο του κύριου ρυθμιστή μπορεί να επιτευχθεί με ένα απλό «πάτημα».

5 Θύρα εισόδου παροχής επιφανείας DP1.

6 Ενσωματωμένη λειτουργία αποσυμπίεσης (Bail-out).

7 Έξοδοι για σύνδεση BC, για στεγανή στολή και σύστημα Octopus.

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ MKIII



Ρυθμιστής MKIII - Έκδοση BAR

Κωδικός	Περιγραφή
30026-01	Ρυθμιστής με σωλήνα BC και σωλήνα για στεγανή στολή (μήκος σωλήνα στεγανής στολής: 0,75 μέτρα / 2,5 ft)
30026-02	Ρυθμιστής, με τυφλές τάπες (χωρίς σωλήνες)
30026-03	Ρυθμιστής με σωλήνα BC και σωλήνα για στεγανή στολή (μήκος σωλήνα στεγανής στολής: 1 μέτρο / 3,3 ft)

Ρυθμιστής MKIII - Έκδοση PSI

Κωδικός	Περιγραφή
30026-06	Ρυθμιστής με σωλήνα BC και σωλήνα για στεγανή στολή (μήκος σωλήνα στεγανής στολής: 0,75 μέτρα / 2,5 ft)
30026-07	Ρυθμιστής, με τυφλές τάπες (χωρίς σωλήνες)
30026-08	Ρυθμιστής με σωλήνα BC και σωλήνα για στεγανή στολή (μήκος σωλήνα στεγανής στολής: 1 μέτρο / 3,3 ft)

Στηρίγματα και ιμάντες για ρυθμιστή MKIII


	Κωδικός	Περιγραφή
	99099-51	Ιμάντας στήριξης, με βρόγχο σωλήνα
	88139-52	Κορδόνι στήριξης με γαντζάκι



Ρυθμιστής MKII

Ο ρυθμιστής DIVATOR MKII έχει σχεδιαστεί να αντέχει σε ακραίες θερμοκρασίες και έχει αποδειχθεί εδώ και χρόνια ότι προσφέρει απρόσκοπτη χρήση σε επαγγελματίες δύτες από την Αρκτική έως τον Ισημερινό. Το ευανάγνωστο μανόμετρο και ο ρυθμιστής είναι εγκεκριμένα για χρήση σε ψυχρά ύδατα.

Ο ρυθμιστής MKII μπορεί εύκολα να αναβαθμιστεί σε ποικιλία διαμορφώσεων, π.χ. με βαλβίδα αναπνοής τύπου Octopus ή με σωλήνα στεγανής στολής. Ο ρυθμιστής MKII είναι έτοιμος για χρήση με τη μονάδα παροχής επιφανείας DP1. Όλοι οι ρυθμιστές παραδίδονται με αναπνευστικό σωλήνα.



1 Βαλβίδα αποθέματος αέρα (ρεζέρβα) και σύνδεσμος μονάδας παροχής επιφανείας στην περιοχή του θώρακα.

2 Εγκεκριμένος για χρήση σε ψυχρά ύδατα.

3 Ο έλεγχος λειτουργίας της βαλβίδας αποθέματος αέρα μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν την κατάδυση.

4 Η βαλβίδα αποθέματος αέρα επανέρχεται αυτόματα σε πιέσεις άνω των 100 bar (1450 psi).

5 Ταχυσύνδεσμος για εξωτερική πηγή αέρα, όπως η μονάδα παροχής επιφανείας DP1.

6 Η λειτουργία αποσυμπίεσης (Bail-out) διατίθεται ως προαιρετικό στοιχείο.

Ρυθμιστής MKII

Ρυθμιστής MKII - Έκδοση BAR

Η βασική έκδοση του ρυθμιστή MKII, διατίθεται με μανόμετρο και μία έξοδο χαμηλής πίεσης.

Κωδικός	Περιγραφή
336191075	Ρυθμιστής
336190377	Ρυθμιστής με βαλβίδα αποθέματος αέρα (ρεζέρβα)
96727	Ρυθμιστής με βαλβίδα Bail-out. Μόνο για καταδύσεις με μονάδα παροχής επιφανείας με DP1,

MKII ρυθμιστής, στροφέας 4 εξόδων - Έκδοση BAR

Ρυθμιστής MKII σε έκδοση Bar, εφοδιασμένος με στροφέα 4 εξόδων χαμηλής πίεσης.

Κωδικός	Περιγραφή
99083-05	Ρυθμιστής με στροφέα 4 εξόδων και βαλβίδα αποθέματος αέρα (ρεζέρβα)
99083-06	Ρυθμιστής με στροφέα 4 εξόδων, βαλβίδα αποθέματος αέρα και HUD 55 bar
99083-07	Ρυθμιστής με στροφέα 4 εξόδων και βαλβίδα Bail-out
99083-08	Ρυθμιστής με στροφέα 4 εξόδων, βαλβίδα Bail-out και 55 bar HUD
99083-09	Ρυθμιστής με στροφέα 4 εξόδων

MKII ρυθμιστής, στροφέα 4 εξόδων - Έκδοση PSI

Ρυθμιστής MKII σε έκδοση Psi, εφοδιασμένος με στροφέα 4 εξόδων χαμηλής πίεσης.

Κωδικός	Περιγραφή
99083-01	Ρυθμιστής με στροφέα 4 εξόδων και βαλβίδα αποθέματος αέρα (ρεζέρβα)
99083-02	Ρυθμιστής με στροφέα 4 εξόδων, βαλβίδα αποθέματος αέρα (ρεζέρβα) και HUD 55 bar
99083-03	Ρυθμιστής με στροφέα 4 εξόδων και βαλβίδα Bail-out
99083-04	Ρυθμιστής με στροφέα 4 εξόδων, βαλβίδα Bail-out και 55 bar HUD
99083-11	Ρυθμιστής με στροφέα 4 εξόδων

Στηρίγματα και ιμάντες για το ρυθμιστή MKIII

Κωδικός	Περιγραφή
30824-51	Ιμάντας στήριξης ρεζέρβας MKII



Ρυθμιστής MKII
(336191075)



Βαλβίδα αποθέματος αέρα
(ρεζέρβα) MKII (336190377)



Βαλβίδα Bail-out MKII
(96727)



Στροφέας 4 εξόδων



Ρυθμιστής MKII
με στροφέα 4
εξόδων, βαλβίδα
αποθέματος αέρα
(ρεζέρβα) και HUD

ΦΙΑΛΕΣ

Η Interspiro χαράσσει το δρόμο προς την κατάδυση με φιάλες από συνθετικό υλικό - το σύστημα DIVATOR Lite - με βελτιωμένη εργονομία και απλοποιημένη διαχείριση, σε συνδυασμό με άριστη ισορροπία και ουδέτερη πλευστότητα στο νερό.

Τόσο οι χαλύβδινες φιάλες με το άριστα ισορροπημένο χαμηλό προφίλ όσο και οι συνθετικές φιάλες διαθέτουν το σύστημα ταχυσύνδεσης για την τοποθέτηση σε DIVATOR BC ή σε σύστημα ιμάντων.



ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΦΙΑΛΕΣ DIVATOR LITE

Το σύστημα DIVATOR LITE της Interspiro, είναι το πρώτο, πλήρες, επαγγελματικό σύστημα κατάδυσης σχεδιασμένο ειδικά για τους δύτες έρευνας και διάσωσης. Το σύστημα φιάλης DIVATOR LITE συνδυάζει μια εξαιρετικά ελαφριά, μη μεταλλική φιάλη από συνθετικό υλικό, με ισορροπημένο και ρυθμιζόμενο σύστημα βαρών. Το σύστημα αυτό αυξάνει σημαντικά την ασφάλεια και την άνεση του δύτη.

Οι χαλύβδινες φιάλες DIVATOR διαθέτουν πολύ χαμηλό προφίλ, χωρίς προεξέχοντα τμήματα, μειώνοντας τον κίνδυνο παγίδευσης σε εμπόδια και διασφαλίζοντας λιγότερη αντίσταση στο νερό. Ο σχεδιασμός της φιάλης είναι ανθεκτικός και κατάλληλος για καταδύσεις σε απαιτητικά περιβάλλοντα.



1 Οι ελαφρύτερες φιάλες κατάδυσης εκτός υδάτων στον κόσμο

2 Άριστη ισορροπία κάτω από το νερό

3 Το χαμηλό προφίλ επιτρέπει ασφαλέστερη πρόσβαση σε στενούς χώρους και ελαχιστοποιεί την αντίσταση σε ρεύματα

4 Σύνδεσμος ταχείας σύνδεσης φιάλης σε σύστημα πρόσδεσης ή BC

5 Βάρη αντιστάθμισης με δυνατότητα αφαίρεσης μεταξύ των φιαλών

6 Η θέση του ρυθμιστή απλοποιεί το χειρισμό του κλείστρου της φιάλης και η λαβή μεταφοράς προστατεύει το ρυθμιστή

7 Η πρώτη συνθετική φιάλη που έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Μεταφορών των ΗΠΑ (DOT) για υποβρύχια χρήση στις Ηνωμένες Πολιτείες

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΦΙΑΛΕΣ DIVATOR LITE

Φιάλες DIVATOR LITE - με έγκριση PED & CE

Κωδικός	Περιγραφή
98853-01	Συστοιχία φιαλών 323,4 (2040 L / 72 ft3)
98855-01*	Συστοιχία φιαλών 325 (3000 L / 106 ft3)
98857-01	Συστοιχία φιαλών 326,7 (4020 L / 142 ft3)
98857-04	Συστοιχία φιαλών 326,7 με σύνδεση εύκολης πλήρωσης, για την πλήρωση φιάλης με εγκατεστημένο ρυθμιστή

*Κατόπιν αιτήματος, πιθανότητα παραγγελίας ελάχιστης ποσότητας.

Φιάλες DIVATOR LITE - με έγκριση DOT

Κωδικός	Περιγραφή
98853-02	Συστοιχία φιαλών 323,4
98857-02	Συστοιχία φιαλών 326,7
98857-05	Συστοιχία φιαλών 326,7 με σύνδεση εύκολης πλήρωσης, για την πλήρωση φιάλης με εγκατεστημένο ρυθμιστή

Πλήρωση φιάλης πριν την παράδοση

Κωδικός	Περιγραφή
32300-01	Πλήρωση φιάλης πριν την παράδοση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Οι φιάλες παραδίδονται από προεπιλογή χωρίς αέρα (μόνο με πίεση ασφαλείας). Για την παράδοση γεμάτων φιαλών, προσθέστε το στοιχείο αυτό (ίδια ποσότητα με την ποσότητα των φιαλών)

Χειρολαβή συστοιχίας φιαλών

Κωδικός	Περιγραφή
31710-51	Χειρολαβή συστοιχίας φιαλών
31710-52	Χειρολαβή συστοιχίας φιαλών, συσκευασία των 10
31710-53	Χειρολαβή συστοιχίας φιαλών, συσκευασία των 100



Φιάλες DIVATOR LITE - Αντιμαγνητικές

Κωδικός	Περιγραφή
88410-901*	Αντιμαγνητική συνθετική φιάλη, 1 λίτρο, 300 bar, δεξιά.
88410-905*	Αντιμαγνητική συνθετική φιάλη, 1 λίτρο, 300 bar, αριστερή.

*Κατόπιν αιτήματος, πιθανότητα παραγγελίας ελάχιστης ποσότητας.

Βάρη φιάλης DIVATOR LITE

Κωδικός	Περιγραφή
97520-11	Βάρος 13,8 kg για συστοιχία φιαλών 326,7
97520-12	Βάρος 11,4 kg για συστοιχία φιαλών 325 ή 326,7
97520-13	Βάρος 9,3 kg για συστοιχία φιαλών 323,4



Αξεσουάρ συστήματος βαρών φιάλης

Κωδικός	Περιγραφή
97869-51	Υποκατάστατο βάρους για συστοιχία φιαλών 325 ή 326,7
97869-52	Υποκατάστατο βάρους για συστοιχία φιαλών 323,4
88199-51	Κιτ προστασίας χειρολαβής για 5 βάρη φιάλης. Για τοποθέτηση σε παλαιότερου τύπου βάρη φιάλης ή ως ανταλλακτικό.



ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΙΑΛΗΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

324

300 BAR
(ΠΙΕΣΗ)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΙΑΛΩΝ

ΟΓΚΟΣ ΚΑΘΕ ΦΙΑΛΗΣ
(ΣΕ ΛΙΤΡΑ)

ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΦΙΑΛΕΣ

Οι χαλύβδινες φιάλες DIVATOR διαθέτουν πολύ χαμηλό προφίλ, χωρίς προεξέχοντα τμήματα, μειώνοντας τον κίνδυνο παγίδευσης σε εμπόδια και διασφαλίζοντας λιγότερη αντίσταση στο νερό. Ο σχεδιασμός της φιάλης είναι ανθεκτικός και κατάλληλος για καταδύσεις σε απαιτητικά περιβάλλοντα.

Οι συστοιχίες φιαλών και οι μονές φιάλες DIVATOR από χάλυβα διαθέτουν κλείστρο φιάλης σε προσιτό σημείο και σύνδεσμο ταχείας σύνδεσης για το σύστημα πρόσδεσης DIVATOR ή τη μονάδα BCW.

Συστοιχία χαλύβδινων φιαλών

Κωδικός	Περιγραφή
98412-02	Συστοιχία φιαλών 324 PED (2400 L / 85 ft3)
98412-04	Συστοιχία φιαλών 324, μαύρο, ματ (2400 L / 85 ft3)
98411-02	Συστοιχία φιαλών 326 PED (3600 L / 127 ft3)
98411-04	Συστοιχία φιαλών 326, μαύρο, ματ (3600 L / 127 ft3)
98411-03	Συστοιχία φιαλών 326 με σύνδεση εύκολης πλήρωσης για την πλήρωση φιάλης με εγκατεστημένο ρυθμιστή
98411-05	Συστοιχία φιαλών 326 σε μαύρο ματ χρώμα, με σύνδεση εύκολης πλήρωσης για την πλήρωση φιάλης με εγκατεστημένο ρυθμιστή

Χαλύβδινη μονή φιάλη

Κωδικός	Περιγραφή
98445-01	Μονή φιάλη 316 (1800 L / 63 ft3)

Πλήρωση φιάλης πριν την παράδοση

Κωδικός	Περιγραφή
32300-01	Πλήρωση φιάλης πριν την παράδοση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Οι φιάλες παραδίδονται από προεπιλογή χωρίς αέρα (μόνο με πίεση ασφαλείας). Για την παράδοση γεμάτων φιαλών, προσθέστε το στοιχείο αυτό (ίδια ποσότητα με την ποσότητα των φιαλών)

Χειρολαβή συστοιχίας φιαλών

Κωδικός	Περιγραφή
31710-51	Χειρολαβή συστοιχίας φιαλών
31710-52	Χειρολαβή συστοιχίας φιαλών, συσκευασία των 10
31710-53	Χειρολαβή συστοιχίας φιαλών, συσκευασία των 100

ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΥΚΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ

Η σύνδεση εύκολης πλήρωσης έχει σχεδιαστεί για την πλήρωση συστοιχίας φιαλών (συνθετικές ή χαλύβδινες), οι οποίες έχουν εγκατεστημένο ρυθμιστή.



ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Ο ρυθμιστής πλευστότητας DIVATOR ή τα συστήματα πρόσδεσης διαθέτουν ταχυσύνδεσμο για τη στερέωση των φιαλών, καθώς και υποδοχές για τη μονάδα του ρυθμιστή, επιτρέποντας την ταχεία και εύκολη τοποθέτηση του εξοπλισμού.



ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΛΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (BC) ΔΙΑΣΩΣΗΣ (RESCUE BC)

Ο ρυθμιστής πλευστότητας διάσωσης DIVATOR είναι ένας νέος ρυθμιστής πλευστότητας που προορίζεται για καταδύσεις σε μολυσμένα ύδατα εγκεκριμένος ως μια συσκευή συνδυασμού πλευστότητας και διάσωσης (CBRD) - σύμφωνα με τον κανονισμό EN12628. Έχει επίσης λάβει έγκριση ως ρυθμιστής πλευστότητας σύμφωνα με τον κανονισμό EN1809.

Μια συσκευή συνδυασμού πλευστότητας και διάσωσης (CBRD) ορίζεται ως μια συσκευή με δυνατότητα πλήρωσης με αέρα, που παρέχει στο χρήστη ένα ρυθμιστή πλευστότητας, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι συγκρατεί το δύτε στην επιφάνεια με το κεφάλι σε κατακόρυφη θέση, σε περίπτωση που χάσει τις αισθήσεις του.

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο ρυθμιστή πλευστότητας διάσωσης καθαρίζονται εύκολα και αυτό διευκολύνει την απολύμανση της μονάδας, σε περίπτωση που χρειαστεί. Το κύριο υλικό του ρυθμιστή πλευστότητας είναι η πολυουρεθάνη, υλικό ιδιαίτερα ανθεκτικό στη φθορά. Επιπλέον ο ρυθμιστής πλευστότητας διάσωσης (BC) απορροφά ελάχιστο νερό, γεγονός που επιτρέπει το γρήγορο στέγνωμα.



1 Εγκεκριμένος ως συσκευή συνδυασμού πλευστότητας και διάσωσης CBRD (EN12628) και ως ρυθμιστής πλευστότητας BC (EN1809)

2 Καθαρίζεται και απολυμαίνεται εύκολα, ανθεκτικό υλικό με αντοχή στη φθορά.

3 Έγχρωμα ένθετα που αυξάνουν την ορατότητα του δύτε στην επιφάνεια. Τα ένθετα αφαιρούνται και προσαρμόζονται με βέλκρο.

4 Ενσωματωμένες τσέπες απελευθέρωσης βαρών.

5 Γρήγορο στέγνωμα, απορροφά ελάχιστο νερό.

6 Διαθέτει ιμάντες τύπου MOLLE για τη στερέωση διαφόρων αξεσουάρ.
(MOLLE = Αρθρωτό σύστημα μεταφοράς εξοπλισμού μικρού φορτίου)

**ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΛΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (BC) ΔΙΑΣΩΣΗΣ
για ράγα στήριξης/συστοιχία φιαλών**

Κωδικός	Περιγραφή
	Μέγεθος μικρό/μεσαίο (S/M), έκδοση ΗΠΑ
88770-03	Μέγεθος μεσαίο/μεγάλο (M/L), έκδοση ΗΠΑ
88770-12	Μέγεθος μικρό/μεσαίο (S/M), με φιάλη πλήρωσης (φούσκωμα)
88770-13	Μέγεθος μεσαίο/μεγάλο (M/L), με φιάλη πλήρωσης αέρα (φούσκωμα)

**ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΛΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (BC) ΔΙΑΣΩΣΗΣ
για μονή φιάλη**

Κωδικός	Περιγραφή
33690-02	Μέγεθος μικρό/μεσαίο (S/M), «έκδοση ΗΠΑ»
33690-03	Μέγεθος μεσαίο/μεγάλο (M/L), «έκδοση ΗΠΑ»

**ΙΜΑΝΤΕΣ MOLLE**

Ο ρυθμιστής πλευστότητας διάσωσης (BC) DIVATOR διαθέτει ιμάντες MOLLE για την εύκολη στερέωση διαφόρων θηκών και αξεσουάρ.

Το MOLLE είναι ένα αρκτικόλεξο για το «αρθρωτό σύστημα μεταφοράς εξοπλισμού μικρού φορτίου».

Το σύστημα MOLLE χρησιμοποιείται από διάφορες ένοπλες δυνάμεις του NATO, όπως ο Αμερικανικός και ο Βρετανικός στρατός. Ο αρθρωτός σχεδιασμός του συστήματος βασίζεται σε σειρές ανθεκτικών ιμάντων ραμμένων επάνω στο ρυθμιστή πλευστότητας, οι οποίες επιτρέπουν την στερέωση διαφόρων αξεσουάρ με συμβατότητα MOLLE.



BCW

Το DIVATOR BCW είναι ένα γιλέκο ρύθμισης πλευστότητας τύπου wing που συνδυάζει την ανθεκτική κατασκευή υψηλής ποιότητας, το ενσωματωμένο σύστημα βαρών και επίτευξη πλευστότητας μέσω οπίσθιας πλήρωσης. Η αρθρωτή κατασκευή του BCW επιτρέπει τη χρήση τόσο στεγανής στολής όσο και λεπτής στολή κατάδυσης υγρού τύπου.

Κατασκευασμένο από ιδιαίτερα ενισχυμένο βαλλιστικό νάιλον 1050 ντενιέ, το BCW είναι συμβατό με ένα φάσμα επιλογών και αξεσουάρ, όπως ασκό, τσέπες και διάφορα άλλα αναρτώμενα εξαρτήματα.



1 Επαρκώς ενσωματωμένοι σύνδεσμοι με το σύστημα DIVATOR

2 Ικανότητα πλευστότητας 19 kg/44 lbs/180 N με τυπικό ασκό. Προαιρετικά διατίθενται και ασκοί διαφορετικού όγκου.

3 Διατίθεται σε τέσσερα μεγέθη και διαθέτει πλήρως ρυθμιζόμενους ιμάντες μέσης και ώμου

4 Ενσωματωμένο σύστημα απελευθέρωσης βαρών.

5 Εξαιρετικά ανθεκτική κατασκευή με βαλλιστικό νάιλον 1050 ντενιέ

6 Σύνδεσμος ταχείας σύνδεσης φιάλης

BCW

BCW για ράγα στήριξης/συστοιχία φιαλών

Κωδικός	Περιγραφή
99095-01	Μέγεθος Μικρό (S)
99095-02	Μέγεθος Μεσαίο (M)
99095-03	Μέγεθος Μεγάλο (L)
99095-04	Μέγεθος Extra-Large (XL)
99095-05	Μέγεθος Extra-Extra-Large (XXL)
99095-11	Μέγεθος μικρό (S), με κιτ φιάλης πλήρωσης αέρα
99095-12	Μέγεθος μεσαίο (M), με κιτ φιάλης πλήρωσης αέρα
99095-13	Μέγεθος μεγάλο (L), με κιτ φιάλης πλήρωσης αέρα
99095-14	Μέγεθος Extra-Large (XL), με κιτ φιάλης πλήρωσης αέρα
99095-15	Μέγεθος Extra-Extra-Large (XXL), με κιτ φιάλης πλήρωσης αέρα


BCW για μονή φιάλη

Κωδικός	Περιγραφή
99354-01	Μέγεθος Μικρό (S)
99354-02	Μέγεθος Μεσαίο (M)
99354-03	Μέγεθος Μεγάλο (L)
99354-04	Μέγεθος Extra-Large (XL)
99354-04	Μέγεθος Extra-Extra-Large (XXL)

Πίνακας μεγεθών - BCW

ΜΕΓΕΘΟΣ	ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ*
ΜΙΚΡΟ (S)	Μέση (A): 64-89 cm / 25-35 inch Ύψος έως τη μέση (B): 36-46 cm / 14-18 inch
ΜΕΣΑΙΟ (M)	Μέση (A): 84-104 cm / 33-41 inch Ύψος έως τη μέση (B): 46-56 cm / 18-22 inch
ΜΕΓΑΛΟ (L)	Μέση (A): 94-114 cm / 37-45 inch Ύψος έως τη μέση (B): 56-66 cm / 22-26 inch
EXTRA-LARGE (XL)	Μέση (A): 107-127 cm / 42-50 inch Ύψος έως τη μέση (B): 66-74 cm / 26-29 inch

*Οι ενδεικτικές μετρήσεις για το μέγεθος πρέπει να λαμβάνονται με φορεμένη τη στολή κατάδυσης.



ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΒΑΡΩΝ

Το DIVATOR BCW διαθέτει πλήρως ενσωματωμένο σύστημα απελευθέρωσης βαρών.

Διατίθενται ειδικά σχεδιασμένες διχτυωτές θήκες βαρών δύο μεγεθών. Μπορούν να συγκρατούν οποιοδήποτε τύπο βαρών ρύθμισης πλευστότητας.


Η μικρότερη διχτυωτή θήκη είναι ιδανική για χρήση με τα τυπικά ορειχάλκινα βάρη από ορείχαλκο της Interspiro (450 g/1 lbs), ενώ η μεγαλύτερη διχτυωτή θήκη είναι κατάλληλη για το κιτ μεταφοράς βαρών με χώρο για 9 ορειχάλκινα βάρη.



ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΡΩΝ

Το σύστημα βαρών DIVATOR είναι φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα βαρών από ορείχαλκο πολλαπλών χρήσεων της Interspiro που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

Σύστημα βαρών

	Κωδικός	Περιγραφή
	88174-51	Βάρος, 450 gram (1 lbs)
	88174-951	Βάρος, 450 γραμ. (1 lbs), αντιμαγνητικό

Τσέπη βαρών στήθους / Τσέπη βαρών ζώνης

	Κωδικός	Περιγραφή
	88135-01	Τσέπη βαρών χωρίς βάρη
	88175-51	Τσέπη βαρών με δύο βάρη
	88135-951	Τσέπη βαρών χωρίς βάρη, αντιμαγνητική
	88175-951	Τσέπη βαρών με δύο βάρη, αντιμαγνητικά

Κιτ μεταφοράς βαρών
















	Κωδικός	Περιγραφή
	88350-51	Κιτ μεταφοράς βαρών για BC χωρίς βάρη
	30057-51	Κιτ μεταφοράς βαρών για BC με 9 βάρη
	88350-951	Κιτ μεταφοράς βαρών για BC χωρίς βάρη, αντικαταναγνητικό
	30057-951	Κιτ μεταφοράς βαρών για BC με 9 βάρη, αντικαταναγνητικά

Τσέπη βαρών μηρού

	Κωδικός	Περιγραφή
	460190863	Τσέπη βαρών μηρού χωρίς βάρη
	88194-51	Τσέπη βαρών μηρού με 5 βάρη
	30251-951	Τσέπη βαρών μηρού χωρίς βάρη, αντικαταναγνητική
	88194-951	Τσέπη βαρών μηρού με 5 βάρη, αντικαταναγνητικά

ΑΞΕΣΟΥΑΡ BCW & BC

Αξεσουάρ BCW & BC

	Κωδικός	Περιγραφή
	30046-51	Ιμάντας καβάλου για στερέωση του BCW/BC ώστε να μην κινείται προς τα πάνω.
	30049-01	Ανταλλακτική θήκη φιάλης, κατάλληλη για φιάλη αέρα 0,35 λίτρων 300 bar
	30050-01	Θήκη μικρής εφεδρικής φιάλης, ~1 λίτρου (6 cu/ft), 200/300 bar
	30147-01	Ζεύγος προσαρμογέων στερέωσης με φερμουάρ, (αριστερός & δεξιός). Για τη στερέωση ανταλλακτικού θήκης φιάλης ή θήκης εφεδρικής φιάλης
	460190923	Θήκες με βέλκρο (ζεύγος, αριστερή & δεξιά)
	30411-51	Σωλήνας πλήρωσης αέρα ρυθμιστή πλευστότητας UNF 3/8, 1,15 μέτρα (45"), για MKII & MKIII
	30411-52	Σωλήνας πλήρωσης αέρα ρυθμιστή πλευστότητας UNF 3/8, 1,28 μέτρα (50")
	30411-53	Σωλήνας πλήρωσης αέρα ρυθμιστή πλευστότητας UNF 3/8, 0,51 μέτρων (20"), για μονή φιάλη
	30411-54	Σωλήνας πλήρωσης αέρα ρυθμιστή πλευστότητας UNF 3/8, 0,75 μέτρα (29")
	30201-01	Κιτ πλήρωσης αέρα, πλήρες κιτ με φιάλη (0,35 λίτρα 300 bar)
	30201-02	Κιτ πλήρωσης αέρα, χωρίς φιάλη (0,35 λίτρα 300 bar)
	30146-01	Φιάλη αλουμινίου, 0,35 λίτρα 300 bar (4350 psi) (χωρίς έγκριση DOT)
	30047-01	Διχτυωτή θήκη βαρών ~8 kg (18 lbs) για BCW. Για κιτ μεταφοράς βαρών ή τυπικά βάρη.
	30048-01	Διχτυωτή θήκη βαρών ~5 kg (12 lbs) για BCW. Για τυπικά βάρη κατάδυσης.
	95449-01	Κιτ ιμάντων στήριξης μονής φιάλης σε BC

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΜΑΝΤΩΝ

Το σύστημα πρόσδεσης DIVATOR είναι εργονομικά σχεδιασμένο και αφαιρεί το φορτίο βάρους της συστοιχίας φιαλών από τους ώμους, ενώ κατανέμει ομοιόμορφα το βάρος στην πλάτη του δύτη. Ο πόρπη της ζώνης διαθέτει λειτουργία ταχείας απελευθέρωσης και αυτοκεντράρεται διευκολύνοντας τον εντοπισμό της. Δυνατότητα εύκολης τοποθέτησης και αφαίρεσης της συστοιχίας φιαλών στο σύστημα πρόσδεσης. Δεν απαιτείται η χρήση εργαλείων

Σύστημα πρόσδεσης

Κωδικός	Περιγραφή
336190975	Για συστοιχία φιαλών
336190976	Για μονή φιάλη με διάμετρο 100 - 140 mm
336190977	Για μονή φιάλη με διάμετρο 140 - 183 mm
30650-01	Σύστημα πρόσδεσης Pro, με δακτυλίους τύπου D από ανοξείδωτο χάλυβα, ιμάντες βέλκρο και ελαστικά κορδόνια
97430-02	Με πόρπες ρύθμισης από ανοξείδωτο χάλυβα στους ιμάντες ώμου και στη ζώνη μέσης
336190837	Κιτ τοποθέτησης μονής φιάλης για διάμετρο 100 - 140 mm
336190839	Κιτ τοποθέτησης μονής φιάλης για διάμετρο 140 - 183 mm



30650-01



97430-02



336190977 / 336190976

336190839,
336190837

ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ DP1

Ο σωλήνας της μονάδας παροχής επιφανείας DIVATOR DP1 αποτελεί μια πραγματικά μικρού βάρους φορητή μονάδα παροχής επιφανείας. Το σύστημα DP1 μεταφέρει την πλήρη πίεση της φιάλης στο δύτη κατά την κατάδυση.

ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ DP1

Ο DIVATOR DP1 είναι ένα μοναδικό σύστημα με σωλήνα παροχής που αποτελεί μια πραγματικά μικρού βάρους φορητή μονάδα παροχής επιφανείας. Το σύστημα DP1 μεταφέρει την πλήρη πίεση της φιάλης στο δύτε κατά την κατάδυση. Το DP1 έχει σχεδιαστεί για χρήση με όλους τους ρυθμιστές της Interspiro.

Ο σωλήνας παροχής είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός και ταυτόχρονα ελαφρύς. Με διάμετρο μόλις 10 mm (0,39 inch) ο σωλήνας μήκους 60 μέτρων (200 feet) ζυγίζει λιγότερο από 5 κιλά (11 lbs), με αποτέλεσμα μικρότερο χώρο αποθήκευσης, μικρότερο βάρος κατά τη μεταφορά και πολύ μικρότερη αντίσταση σε ορμητικά νερά.



- 1** Δεν υπάρχει ανάγκη για χειροκίνητη ρύθμιση της πίεσης για διάφορα βάθη, γεγονός που περιορίζει το φόρτο εργασίας του επόπτη κατάδυσης.
- 2** Η μονάδα παροχή επιφάνειας είναι απλοποιημένη έτσι ώστε ο επόπτης να μπορεί να επικεντρωθεί στην ασφάλεια του δύτε.
- 3** Ο ελαφρύς και συμπαγής σχεδιασμός επιτρέπει την ταχεία ανάπτυξη σε απομακρυσμένες περιοχές ή δύσβατα εδάφη.

- 4** Η μικρή διάμετρος του σωλήνα παροχής μειώνει σημαντικά την αντίσταση σε ρεύματα.

ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ DP1

Πίνακας επιφανείας DP1

Κωδικός	Περιγραφή
96710-51	Πίνακας επιφανείας DP1, με μανόμετρο (Bar). Συμπεριλαμβάνεται ζώνη, διάταξη ανακούφισης και ετικέτα με την ένδειξη «OPEN».
96710-53	Πίνακας επιφανείας DP1, με μανόμετρο (Psi). Συμπεριλαμβάνεται ζώνη, διάταξη ανακούφισης και ετικέτα με την ένδειξη «OPEN».

Σωλήνας παροχής DP1 με ρυθμιστή P+

Κωδικός	Περιγραφή
96725-01	Σωλήνας 60 μέτρων (200 ft)
96725-02	Σωλήνας 70 μέτρων (230 ft)
96725-03	Σωλήνας 30 μέτρων (98 ft)
96725-04	Σωλήνας 120 μέτρων (394 ft)
96725-05	Σωλήνας 10 μέτρων (33 ft)
96725-06	Σωλήνας 90 μέτρων (295 ft)
96725-07	Σωλήνας 80 μέτρων (266 ft)
96725-08	Σωλήνας 70 μέτρων (230 ft) με καλώδιο επικοινωνίας (χωρίς συνδέσμους) και κάλυμμα
96725-09	Σωλήνας 30 μέτρων (98 ft) με καλώδιο επικοινωνίας (χωρίς συνδέσμους) και κάλυμμα
96725-10	Σωλήνας 60 μέτρων (200 ft) με καλώδιο επικοινωνίας (χωρίς συνδέσμους) και κάλυμμα

Σετ σύνδεσης DP1 δεύτερου δύτη

Κωδικός	Περιγραφή
30102-01	Το κιτ περιλαμβάνει σύνδεσμο T, διάταξη ανακούφισης, κρίκο ασφαλείας, ζώνη ασφαλείας και ιμάντα στήριξης με κρίκο ασφαλείας.

Αξεσουάρ DP1

Κωδικός	Περιγραφή
30030-51	Σύνδεσμος T (ίσιος) για σύνδεση δύο δυτών σε ένα πίνακα επιφανείας.
97373-51	Λαβή εξαερισμού, εκτόνωσης πίεσης και προστασίας. Αρσενικός σύνδεσμος IS
336921843	Κρίκος ασφαλείας, από ανοξείδωτο χάλυβα 316
96741-51	Ζώνη ασφαλείας
88139-51	Ιμάντας στήριξης με γάντζο
97335-51	Ετικέτα με την ένδειξη «OPEN» που επισημαίνει ότι η φιάλη είναι ανοικτή

Τσάντα μεταφοράς και πλαίσιο περιτύλιξης σωλήνα DP1

Κωδικός	Περιγραφή
336950317	Τσάντα μεταφοράς για το σωλήνα DP1 με βάσεις περιτύλιξης. Κατάλληλο για σωλήνα DP1 60 μέτρων.
96745-12	Πλαίσιο περιτύλιξης σωλήνα, ελαφρύ, με ελαστικούς ιμάντες στερέωσης (ταιριάζει σε κιβώτιο μεταφοράς 30798-01,-02)

Κιβώτια μεταφοράς DP1

Κωδικός	Περιγραφή
30798-01	Κιβώτιο για σωλήνα DP1 μήκους < 70 μέτρων με εσωτερικό διαμέρισμα και χώρο για το κιβώτιο του πίνακα επιφανείας ή μία συστοιχία φιαλών
30798-02	Κουτί για σωλήνα DP1 μήκους > 70 μέτρων, χωρίς εσωτερικό διαμέρισμα αλλά με χώρο για το κιβώτιο του πίνακα επιφανείας.

IBSOPHONE

Το Ibsophone της Interspiro, ειδικά σχεδιασμένο για υποβρύχια επικοινωνία, παρέχει εξαιρετική φωνητική επικοινωνία μεταξύ των δυτών (δύο) και του επόπτη στην επιφάνεια. Η μονάδα Ibsophone συμβάλλει σημαντικά στην ασφάλεια του δύτη, βελτιώνοντας παράλληλα την υποβρύχια εργασία. Όταν αφαιρούνται οι σύνδεσμοι από τον ενισχυτή, η μονάδα απενεργοποιείται. Για την τροφοδοσία της μονάδας, χρησιμοποιούνται έξι τυπικές μπαταρίες 1,5 Volt C Baby/LR14/AM2.

Ibsophone MTIII - για έναν ή δύο δύτες*

Κωδικός	Περιγραφή
336300072	Συμπεριλαμβάνεται ενισχυτής, ακουστικά για τον επόπτη (light), 2 x μικρόφωνα δύτη, 2 x ακουστικά δύτη οστέινης αγωγιμότητας, 2 x θηλυκοί στεγανοί σύνδεσμοι, τύπου Subconn "Red Ring".

* Δεν συμπεριλαμβάνεται σχοινί κατάδυσης ή καλώδιο.

Εξαρτήματα και αξεσουάρ MTIII

Κωδικός	Περιγραφή
 336300071	Ενισχυτής (δεν περιλαμβάνονται μπαταρίες)
 30518-51	Ακουστικά επόπτη, Light
 336290955	Μικρόφωνο δύτη, για την μάσκα ολοκλήρου προσώπου DIVATOR
 88960-01	OTS μικρόφωνο DIVATOR
 336290957	Ακουστικό δύτη οστέινης αγωγιμότητας, κίτρινο
 336921848	Αρσενικός στεγανός σύνδεσμος Subconn "Red Ring"
 336921845	Θηλυκός στεγανός σύνδεσμος Subconn "Red Ring"
 30524-01	Ακουστικό δύτη οστέινης αγωγιμότητας, για βάθος κατάδυσης άνω των 60 m, κόκκινο
 336290952	Ακουστικά επόπτη, Peltor
 30709-51	Θήκη ακουστικού οστέινης αγωγιμότητας

Σχοινιά κατάδυσης για MTIII - Πλωτά

Πλήρες πλωτό σχοινί κατάδυσης κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο, Ø 12,5 mm.

Κωδικός	Περιγραφή
 30526-01	Πλωτό σχοινί κατάδυσης, 50 μέτρα
30526-02	Πλωτό σχοινί κατάδυσης, 60 μέτρα
30526-03	Πλωτό σχοινί κατάδυσης, 80 μέτρα
30526-04	Πλωτό σχοινί κατάδυσης, 120 μέτρα


Σχοινιά κατάδυσης για MTIII -Ουδέτερα

Πλήρες ουδέτερο σχοινί κατάδυσης κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο, Ø 10,5 mm.


Κωδικός	Περιγραφή
 30527-01	Ουδέτερο σχοινί κατάδυσης, 50 μέτρα
30527-02	Ουδέτερο σωσίβιο σχοινί κατάδυσης, 60 μέτρα
30527-03	Ουδέτερο σωσίβιο σχοινί κατάδυσης, 80 μέτρα
30527-04	Ουδέτερο σωσίβιο σχοινί κατάδυσης, 120 μέτρα

Καλώδιο επικοινωνίας για MTIII

Για χρήση και περιέλιξη μόνο σε σωλήνα μονάδας παροχής επιφανείας DP1

Κωδικός	Περιγραφή
 33559-15	Καλώδιο επικοινωνίας, 20 μέτρα για DP1 10 μέτρων
33559-13	Καλώδιο επικοινωνίας, 40 μέτρα για DP1 30 μέτρων
33559-11	Καλώδιο επικοινωνίας, 70 μέτρα για DP1 60 μέτρων
33559-12	Καλώδιο επικοινωνίας, 80 μέτρα για DP1 70 μέτρων
33559-17	Καλώδιο επικοινωνίας, 90 μέτρα για DP1 80 μέτρων
33559-16	Καλώδιο επικοινωνίας, 100 μέτρα για DP1 90 μέτρων
33559-14	Καλώδιο επικοινωνίας, 130 μέτρα για DP1 120 μέτρων

Κιβώτιο μεταφοράς Ibsophone MTIII

Κωδικός	Περιγραφή
 97445-51	Το κιβώτιο προορίζεται για ένα σετ Ibsophone MTIII (336300072) με αποθηκευτικό χώρο για εφεδρικές μπαταρίες.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Αναπνευστικοί σωλήνες & Σύνδεσμοι

Κωδικός	Περιγραφή
 460190560	Αναπνευστικός σωλήνας, 750 mm (29") Κανονικό
 88119-51	Σύνδεσμος αναπνευστικού σωλήνα κλίσης 90 μοιρών, με στροφέα
 336190389	Αναπνευστικός σωλήνας UNF 3/8, 725 mm (28"), US



Σωλήνες πλήρωσης αέρα στεγανής στολής

Κωδικός	Περιγραφή
 97474-51	Cejn 221 - G 1/8 ασφαλισμένο, 550 mm (21")
97474-61	Cejn 221 - G 1/8 απασφαλισμένο, 550 mm (21")
97474-52	Cejn 221 - G 1/8 ασφαλισμένο, 750 mm (29")
97474-62	Cejn 221 - G 1/8 απασφαλισμένο, 750 mm (29")
97474-53	Cejn 221 - UNF 3/8 ασφαλισμένο, 750 mm (29")
97474-63	Cejn 221 - UNF 3/8 απασφαλισμένο, 750 mm (29")
97474-54	Cejn 221 - UNF 3/8 ασφαλισμένο, 1 μέτρο (39")
97474-64	Cejn 221 - UNF 3/8 απασφαλισμένο, 1 μέτρο (39")

Αναπνευστικοί σωλήνες ή σωλήνες για Χταπόδι

Κωδικός	Περιγραφή
 99007-51	Σωλήνας για Χταπόδι UNF 3/8, 1,7 μέτρα (70")
99007-52	Σωλήνας για Χταπόδι UNF 3/8, 1,13 μέτρα (44")
99007-53	Σωλήνας για Χταπόδι UNF 3/8, 1 μέτρο (39")
99618-51	Σωλήνας για Χταπόδι UNF 3/8, 0,827 μέτρα (32")
88198-61	Σωλήνας για Χταπόδι G 1/8, 1,1 μέτρα (43")
460190360	Σωλήνας για Χταπόδι G 1/8, 1,35 μέτρα (53")

Διατάξεις συγκράτησης για Χταπόδι

Κωδικός	Περιγραφή
 88115-51	Κλιπ συγκράτησης Octopus (συσκευασία των 5 τεμαχίων)
 30643-51	Κιτ συγκράτησης σωλήνα Octopus, για σύστημα ιμάντων ή BC (ζεύγος)
 30780-01	Κιτ συγκράτησης επιστομίου Octopus (περιλ. ιμάντας βέλκρο)
30776-51	Ιμάντες βέλκρο για κιτ συγκράτησης επιστομίου, συσκευασία των 10 τεμαχίων

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ/ ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΕΡΑ ΣΤΟΛΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ:

Ο δακτύλιος ασφάλισης είναι κλειδωμένος και δεν μπορεί να βιδωθεί προς τον σύνδεσμο. Χρησιμοποιείται όταν υπάρχει ανάγκη αποσύνδεσης του σωλήνα από τη στεγανή στολή κατά τη διάρκεια κατάδυσης.

ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ:

Ο δακτύλιος ασφάλισης είναι απασφαλισμένος και μπορεί να βιδωθεί προς τον σύνδεσμο και ασφαλίζει το σωλήνα στη στεγανή στολή. Στερέωση που αποτρέπει την αποσύνδεση κατά την κατάδυση.



ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Στροφείς, προσαρμογείς & σύνδεσμοι

Σύνδεσμοι κατάλληλοι κυρίως για το ρυθμιστή MKII

	Κωδικός	Περιγραφή
	98884-51	Στροφέας δύο εξόδων G 1/8 αρσενικό - 2 x UNF 3/8
	30051-01	Στροφέας μονής εξόδου G 1/8 αρσενικό - UNF 3/8 θηλυκό
	30051-02	Στροφέας μονής εξόδου G 1/8 αρσενικό - G 1/8 θηλυκό
	460190716	Προσαρμογέας G 1/8 αρσενικό - UNF 3/8 θηλυκό
	30182-51	Προσαρμογέας G 1/8 θηλυκό - 3/8 UNF αρσενικό

Αξεσουάρ πλήρωσης

	Κωδικός	Περιγραφή
	331190627	Σωλήνας πλήρωσης αέρα 300 > 200 Bar, DIN 5/8
	99404-03	Σωλήνας πλήρωσης αέρα 300 > 300 Bar, DIN 5/8
	99369-01	Προσαρμογέας περιορισμού της ροής, γωνία 90 μοιρών
	99804-01	Μανόμετρο ελέγχου πίεσης, με κλίμακα Bar, DIN 5/8
	99804-02	Μανόμετρο ελέγχου πίεσης, με κλίμακα Psi, DIN 5/8
	460190770	Τάπα εκκένωσης (DIN). Ελεγχόμενη, με εναπομένονσα πίεση ασφάλειας 2 bar (29 psi)

Προστατευτικά καπάκια

	Αρ. Εξαρτ.	Περιγραφή
	460190557	Πλαστικό προστατευτικό καπάκι R 5/8 (κίτρινο), συσκευασία των 10 τεμ.
	31391-51	Κάλυμμα σκόνης, μικρό, Ø 10-12mm, συσκευασία των 10 τεμ.
	31392-51	Κάλυμμα σκόνης, μεγάλο, Ø 22-26mm, συσκευασία των 10 τεμ.
	95198-51	Προστατευτική τάπα R 5/8, ορειχάλκινη
	460190077	Προστατευτική τάπα R 5/8, ορειχάλκινη, συσκευασία των 5 τεμ.


Βύσματα

	Κωδικός	Περιγραφή
	460190220	Τάπα κλείστρου φιάλης G 5/8
	97192-51	Τυφλή τάπα 7/16"
	460190755	Τάπα εξαγωγής υποδοχής UNF 3/8, συσκευασία των 2 τεμ.
	460190418	Τάπα εξαγωγής κεφαλής G 1/8
	336200721	Τάπα εξαγωγής κεφαλής UNF 3/8

Λιπαντικά

	Κωδικός	Περιγραφή
	460200058	Krytox GPL-205, συμβατό με οξυγόνο 57g (2oz)
	331900268	Λιπαντικό για κλείστρο φιάλης υψηλής πίεσης
	331900269	Λιπαντικό σιλικόνης, για εφαρμογές χαμηλής πίεσης

Εξοπλισμός δοκιμής

	Κωδικός	Περιγραφή
	336190128	Mini Test

Κιβώτια μεταφοράς

	Κωδικός	Περιγραφή
	30977-01	Για τον εξοπλισμό κατάδυσης DIVATOR με εσωτερικό χώρο για μία φιάλη 323,4 και μία φιάλη 326,7 και πρόσθετος χώρος για ρυθμιστή, μάσκα, BC κλπ.
	30798-01	Κιβώτιο μεταφοράς DP1 για σωλήνα DP1 μήκους < 70 μέτρων με εσωτερικό χώρο για επιπλέον κουτί επιφανείας ή μία συστοιχία φιαλών.
	30798-02	Κιβώτιο μεταφοράς DP1 για σωλήνα DP1 μήκους > 70 μέτρων, χωρίς πρόσθετο εσωτερικό χώρο παρά μόνο για το κουτί του πίνακα επιφανείας.
	97445-51	Κιβώτιο μεταφοράς Ibsorphone. Προορίζεται για ένα σετ Ibsorphone MTIII (336300072) με αποθηκευτικό χώρο για εφεδρικές μπαταρίες.

ΦΑΚΟΣ ΜΕ ΚΑΝΙΣΤΡΟ

Φακός με κάνιστρο DIVATOR

Κωδικός	Περιγραφή
33342-01	Φακός με κάνιστρο ΕΕ (περιλ. ρευματολήπτη για ΕΕ)
33343-01	Φακός με κάνιστρο ΗΠΑ (περιλ. ρευματολήπτη για ΗΠΑ & ΕΕ)
33344-01	Φακός με κάνιστρο ΗΒ (περιλ. ρευματολήπτη για ΗΒ & ΕΕ)

Εξαρτήματα που συμπεριλαμβάνονται:

- Κάνιστρο με μπαταρίες (με μπαταρίες ιόντων λιθίου)
- Φωτιστικό σώμα με κεφαλή λυχνίων LED
- Θήκη λαμπτήρα (με slide)
- Καλώδιο AC με ρευματολήπτη(ες)
- Φορτιστής μπαταρίας (100-240 V, 50/60 Hz)
- Προσαρμογέας καλωδίου (για τη φόρτιση της μπαταρίας κάνιστρου)
- Ράβδος στήριξης (για τη μάσκα ολόκληρου προσώπου DIVATOR)
- Θήκη μπαταρίας
- Προσαρμογείς στερέωσης με φερμουάρ, (αριστερός & δεξιός)
- Μαλακή στεγανή θήκη



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

[illegible]

ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Η Interspiro έχει πάνω από 90 χρόνια εμπειρίας ως πρωτοποριακή, καινοτόμος εταιρεία στο χώρο της προστασίας του αναπνευστικού συστήματος σε περιβάλλοντα όπου η αναπνοή δεν είναι δυνατή. Η Interspiro είναι προμηθευτής εξοπλισμού προστασίας του αναπνευστικού συστήματος σε αμυντικούς στρατιωτικούς οργανισμούς, υπηρεσίες πυρόσβεσης και διάσωσης, βιομηχανίες, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, ναυτιλιακές και καταδυτικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο. Η Interspiro είναι μια εταιρεία του Ομίλου Ocenco. Η Ocenco κατατάσσεται μεταξύ των μεγαλύτερων εταιρειών προστασίας του αναπνευστικού συστήματος παγκοσμίως.

Κεντρική Ευρώπη

ΑΥΣΤΡΙΑ

Interspiro GesmbH
Furstenfelderstrasse 35
A-8200 Gleisdorf
Αυστρία
Τηλ +43 (0)311 236 133
Φαξ +43 (0)311 236 133 22
E-mail info@interspiro.at

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Interspiro GmbH
Fangdieckstr. 22
D-22547 Hamburg
Γερμανία
Τηλ ++49 40 300315170
Φαξ +49 40 3003151720
E-mail info@interspiro.de

ΕΛΒΕΤΙΑ

Interspiro AG
Guterstrasse 47
CH-4133 Pratteln
Ελβετία
Τηλ +41 61 827 99 77
Φαξ +41 61 827 99 70
E-mail infoch@interspiro.com

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Interspiro BV
Operetteweg 35
NL-1323 VK Almere
Ολλανδία
Τηλ +31 (0)36 536 31 03
Φαξ +31 (0)36 538 48 09
E-mail infobv@interspiro.com

Βόρεια & Νότια Αμερική

Interspiro Inc.
10225 82nd Avenue
Pleasant Prairie, WI 53158-5801
ΗΠΑ
Τηλ +1 262 947 9901
Φαξ +1 262 947 9902
E-mail info@interspiro.com

Ηνωμένο Βασίλειο & Ιρλανδία

Interspiro Ltd.
7 Hawksworth Road | Central Park
Telford | Shropshire TF2 9TU
Ηνωμένο Βασίλειο
Τηλ +44 (0)1952 200 190
Φαξ +44 (0)1952 299 805
E-mail infouk@interspiro.com

Σουηδία, Εξαγωγές & Ασία/Ειρηνικός Ωκεανός

Σουηδία & Εξαγωγές
Box 2853
SE-187 28 Taby
Σουηδία
Τηλ +46 8 636 51 00
Φαξ +46 8 636 51 99
E-mail info@interspiro.com

Interspiro Sdn Bhd
AP: 14-A, Jalan Tiara 3, Tiara
Square | Taman Perindustrian
Sime UEP | 47600 Subang Jaya,
Selangor | Μαλαισία
Τηλ +603-802 482 21
E-mail asiapacific@interspiro.com